四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

本草綱目卷五十上

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官中書臣葉葵

謄録監生臣周丕

本草綱目卷五十目録

獸部

李時珍曰獸地産也豢者曰畜周制庖人供六畜馬牛雞羊犬豕六獸麋鹿狼麕兔野豕也辨其死生鮮薨之物獸人辨其名物凡祭祀賓客供其死獸生獸皮毛筋骨入于玉府冥氏攻猛獸穴氏攻蟄獸鳴呼聖人之于養生事死辨物用物之道可謂慎且備矣後世如黄羊黄鼠今為御供犏尾貂

皮盛為時用山獺之異狗寶之功皆服食所須而典籍失載羵羊之問宣父獨知鼫鼠之對終軍能究地生之羊彭侯之肉非博雅君子孰能别之况物之性理萬殊人之用舍宜慎盖不但多識其名而已也於是集諸獸之可供膳食藥物服器者為獸部凡八十六種分為五類曰畜曰獸曰鼠曰寓爾雅釋獸有鼠屬寓屬邢昺註曰猴類漸肖于人寄寓山林故曰寓曰怪舊本獸部三品共五十八種今併入五種移一種入鱗部一種入禽部自蟲部移入三種

神農本草經十五種梁陶弘景註　名醫别錄十二種梁陶弘景註

唐本草八種 唐蘇恭　　本草拾遺一十五種 唐陳藏器

炮炙論一種 唐雷斅　　蜀本草一種 蜀韓保昇

開寶本草四種 宋馬志　　嘉祐本草一種 宋掌禹錫

圖經本草一種 宋蘇頌　　證類本草一種 宋唐愼微

本草衍義一種 宋寇宗奭　　日用本草一種 元吳瑞

食物本草一種 明汪穎　　食鑑本草一種 明甯原

本草綱目二十三種 明李時珍

附註 魏李當之藥録　　吳普本草

齊徐之才藥對　　唐甄權藥性

醍醐唐本

乳腐嘉祐

阿膠本經


黃明膠綱目

牛黃本經

鮓荅綱目

狗寶綱目

底野迦唐本



右附方舊一百五十六新五百三十七

本草綱目卷五十目録

本草綱目卷五十上

明 李時珍 撰

獸之一 畜類二十八種 附七種

豕 本經下品

釋名猪（本經）豚（同上）豭（音加）彘（音滯）豶（音墳）時珍曰說文豕字象毛足而後有尾林氏小說云豕食不潔故謂之豕坎為豕水畜而性趨下也牡曰豭曰牙牝曰彘曰豝曰䝏牡去勢曰豶四蹄白曰豥豬高五尺曰䝁豕之子曰豬曰豚曰豰一子曰特二子曰師三子曰豵末子曰么生三月曰豯六

月曰豵何承天纂文云梁州曰䝏河南曰彘吳楚曰豨漁陽以大豬為豝齊徐以小豬為豵頌曰揚雄曰燕朝鮮謂豬為豭關東謂之彘南楚曰豨吳揚曰豬其實一種也禮記謂之剛鬣崔豹古今注謂之參軍

集解頌曰凡豬骨細筋多高大有重百餘斤食物至寡甚易畜養之甚易生息時珍曰豬天下畜之而各有不同生青兗徐淮者耳大生燕冀者皮厚生梁雍者足短生遼東者頭白生豫州者味短生江南者耳小謂之江豬生嶺南者白而極肥豬孕四月而生在畜屬水在卦屬坎在禽應室星

豭豬肉氣味酸冷無毒　凡豬肉苦微寒有小毒

江豬肉酸平有小毒　豚肉辛平有小毒　別錄曰豭豬肉治疾

凡豬肉能閉血脈弱筋骨虛人肌不可久食病人金瘡者尤甚思邈曰他豬肉久食令人少子精發宿病

豚肉久食令人偏體筋肉碎痛乏氣江豬多食令人體重作脯少有腥氣詵曰久食殺藥動風發疾傷寒瘧疾痰痼痔漏諸疾食之必再發時珍曰北豬味薄煮之汁清南豬味厚煮之汁濃毒尤甚入藥用純黑豭豬凡白豬花豬豥豬牝豬病豬黄臕豬米豬並不可食黄臕煮之汁黄米豬肉中有米說文豕食于星下則生息米周禮豕盲視而交睫者星皆指此也反烏梅桔梗黄連胡黄連犯之令人瀉利及蒼耳令人動風合生薑食生面䵟發風合蕎麥食落毛髮患風病合葵菜食少氣合百花菜吳茱萸食發痔疾合胡荽食爛人臍合牛肉食生蟲合羊肝雞子鯽魚豆黄食滯氣合龜鼈肉食傷人凡煮豬肉得皂莢子桑白皮高良薑黄蠟不發風氣得舊籬篾易熟也

主治療狂病久不愈別錄壓丹石解熱毒宜肥熱人食

之拾遺補腎氣虛竭千金療水銀風并中土坑惡氣日華

發明時珍曰按錢乙法小兒疳病麝香丸以豬膽和丸豬肝湯服疳渴者以豬肉湯或燖豬湯服其意蓋以豬屬水而氣寒能去火熱耶弘景曰豬為用最多惟肉不宜多食令人暴肥蓋虛風所致也震亨曰豬肉補氣世俗以為補誤矣惟補陽爾今之虛損者不在陽而在陰以肉補陰是以火濟水蓋肉性入胃便作濕熱熱生痰痰生則氣不降而諸證作矣諺云豬不薑食之發大風中年血氣衰面發黒點也韓懋曰凡肉有補惟豬肉無補人習之化也

附方舊五新十五禁口痢疾臘肉脯煨熟食之小兒刮腸痢疾禁口閉目至重者精豬肉一兩薄切炙香以膩粉末半錢鋪上令食或置鼻頭聞香自然要食也炒李樓奇方

活幼口議上氣欬嗽煩滿用猪肉切作鎚子猪脂煎熟食之心鏡浮腫脹滿不食用猪脊肉一雙切生以蒜薤食之心鏡身腫攻心用生猪肉以漿水洗壓乾切膾蒜薤啖之一日三次下氣去風乃外國方也張文仲方破傷風腫新殺猪肉乘熱割片貼患處連換三片其腫立消簡便白虎風病用猪肉三串以大麻子一合酒半盞相和口含噀上將肉擘向病處呪曰相州張如意張得興是汝白虎本師急出乃安肉于床下瘥則送于路神驗近效風狂歌笑行走不休用猳猪一斤煮熟切膾和醬食或羹粥炒任服之食醫心鏡解丹石毒發熱困篤用肥猪肉五斤葱薤半斤煮食或作臛食必腹鳴毒下以水淘之沙石盡則愈千金翼解鍾乳毒下利不止食猪肉則愈千金翼服石英法白石英一斤袋盛水三斗煎四

升以豬肉一斤鹽豉煮食一日一作同上

傷損不食凡打撲傷損三五日水食不入口用生豬肉二大錢打爛溫水洗去血水再擂爛以陰陽湯打和以半錢用鷄毛送入咽內却以陰陽湯灌下之其食蟲聞香竇開瘀血而上胸中自然開解此乃損血凝聚心間蟲食血飽他物蟲不來探故也謂之騙通之法部氏

打傷青腫炙豬肉搨之千金

小兒重舌取三家屠肉切指大摩舌上立啼千金方

小兒疳瘡豬肉煮汁洗之譚氏方

小兒火丹豬肉切片貼之

漆瘡作癢宜噉豬肉嚼穄穀塗之千金

男女陰蝕肥豬肉煮汁洗不過二十斤瘥千金方

山行辟蛭山中草木枝上有石蛭着人足則穿肌入肉中害人但以蠟豬膏和鹽塗足脛趾即不着人也千金方

竹刺入肉多年燻肉切片包之即出救急方

豭豬頭肉已下並用豭豬者良豶豬亦可

氣味有毒時珍曰按生生編云豬肉毒惟在首故有病者食之生風發疾

主治寒熱五癃鬼毒千金同五味煮食補虛乏氣力去驚癇五痔下丹石亦發風氣食療

臘豬頭燒灰治魚臍瘡

發明時珍曰按名醫錄云學究任道病體瘡腫黑狀狹而長北醫王通曰此魚臍瘡也一因風毒蘊結二因氣血凝滯三因誤食人汗而然乃以一異散敷之日數易而愈懇求其方曰但雪玄一味耳任適訪四方無知之者有名醫郝允曰聖惠方治此用臘豬頭燒灰鷄卵白調傅即此也又圖纂云五月戊辰日以豬頭祀竈所求如意以臘豬耳懸梁上令人豐足此亦厭禳之物也

項肉俗名槽頭肉肥脆能動風主治酒積面黃腹脹以一兩切如泥合甘遂末一錢作丸紙裹煨香食之酒下當利出酒布袋也時珍出普濟

脂膏修治時珍曰凡凝者為肪為脂釋者為膏為油臘月煉淨收用恭曰十二月上亥日取入新瓶埋亥地百日用之名膕脂每升入雞子白十四枚更良弘景曰勿令中水臘月者歷年不壞項下膏謂之負革肪入道家煉五金用

氣味甘微寒無毒反烏梅梅子主治煎膏藥解斑蝥芫青毒別錄解地膽亭長野葛硫黃毒諸肝毒利腸胃通小

便除五疸水腫生毛髮時珍破冷結散宿血孫思邈利血脉散風熱潤肺入膏藥主諸瘡蘇頌殺蟲治皮膚風塗惡瘡日華治癰疽蘇恭悅皮膚作手膏不皸裂陶宏景胎產衣不下以酒多服佳徐之才髮膏生髮悅面別錄

附方舊五新二十八傷寒時氣豬膏如彈丸溫水化服日三次肘后方五種疸疾黃疸穀疸酒疸黑疸女勞疸黃汗如黃蘗汁用豬脂一斤溫熱服日三當利乃愈肘后方赤白帶下煉豬脂三合酒五合煎沸頓服千金方小便不通豬脂一斤水二升煎三沸飲之立通千金方關格閉塞豬脂薑汁各二升微火煎至二升下酒五合和煎分服千金

痘瘡便秘四五日用肥豬臕一塊水煑熟切如豆大與食自然臟府滋潤痂疕易落無損于兒陳文仲方

卒中五尸仲景用豬脂一雞子苦酒一升煑沸灌之肘后方

中諸肝毒豬膏頓服一升千金方

食髮成瘕心腹作痛咽間如有蟲上下嗜食與油者是也用豬脂二升酒三升煑三沸服日三次

上氣欬嗽豬肪四兩煑百沸以來切和醬醋食之心鏡

肺熱暴瘖豬脂油一斤煉過入白蜜一斤再煉少頃濾淨冷定不時挑服一匙即愈無疾常服亦潤肺萬氏方

小兒噤風小兒百日內風噤口中有物如蝸牛或如黃頭白蟲者薄豬肪擦之即消聖惠方

小兒蚘病羸瘦豬膏服之千金方

產後虛汗豬膏薑汁白蜜各一升酒五合煎五上五下每服方寸匕千金翼

胞衣不下豬脂一兩水一盞煎五七沸服

之當下聖惠方吹奶寒熱用豬肪冷水浸搨熱即易之立效子母秘錄髮落不生以酢泔洗淨布揩令熱以臘豬脂入生鐵煮三沸塗之遍生千金翼冬月唇裂煉過豬脂日日塗之十便良方熱毒攻手腫痛欲脫豬膏和羊屎塗之外臺手足皴破豬脂着熱酒中洗之千金方代指疼痛豬膏和白墡土傅之小品方口瘡塞咽用豬膏白蜜一斤黃連末一兩合煎取汁熬稠每服棗許日五服千金疥瘡有蟲豬膏煎光花塗之肘后鼠瘻瘰癧用豬膏淹生地黃煑六七沸塗之漏瘡不合以紙粘臘豬脂納瘡中日五夜三千金翼漆瘡作痒豬膏頻塗之千金咽喉骨哽吞豬膏一團不瘥更吞之千金方身面疣目以豬脂揩之令血出少許神驗不可知千金誤吞

鐵釘豬脂多食令飽自然裹出普濟方雜物入目豬脂煮取水面如油者仰卧去枕點鼻中不過數度與物俱出聖惠方蜈蚣入耳炙豬肪掩耳自出梅師蟲蟻入耳方法發背發乳豬脂切片冷水浸貼日易四五十片甚妙急救方同上

腦氣味甘寒有毒時珍曰禮記云食豚去腦孫真人食忌云豬腦損男子陽道臨房不能行事酒後尤不可食延壽書云今人以鹽酒食豬腦是自引賊也主治風眩腦鳴凍瘡別錄主癰腫塗紙上貼之乾則易治手足皸裂出血以酒化洗併塗之時珍

附方一新喉痺已破瘡口痛者豬腦髓蒸熟入薑醋喫之即愈普濟方

髓氣味甘寒無毒主治撲損惡瘡頌塗小兒解顱頭瘡及臍腫眉瘡瘑疥服之補骨髓益虛勞時珍

發明 時珍曰按丹溪治虛損補陰丸多用豬脊髓和丸取其通腎命以骨入骨以髓補髓也

附方 新七

骨蒸勞傷 豬脊髓一條豬膽汁一枚童便一盞柴胡前胡胡黃連烏梅各一錢韭白七根同煎七分溫服不過三服其效如神瑞竹堂方

小兒顱解 豬牙車骨煎取髓傅三日千金方

小兒臍腫 豬頰車髓十二銖杏仁半兩研傅千金

小兒眉瘡 豬頸骨髓六七枚白膠香二錢同入銅鋺熬傅侍冷為末麻油調塗

小兒瘑瘡 豬牙車骨年久者椎碎炙令髓出熱取塗之小品

小兒頭瘡 豬胴骨中髓和膩粉成劑火中煨香研末先溫鹽水

洗淨敷之亦治肥瘡出汗普濟方小兒疳瘡方同上

血氣味鹹平無毒思邈曰澀平時珍曰服地黃何首烏諸補藥者忌之云能損陽也同黃豆食滯氣主治生血療賁豚暴氣及海外瘴氣日華中風絕傷頭風眩運及淋瀝蘇恭卒下血不止清酒和炒食之思邈清油炒食治嘈雜有蟲時珍壓丹石解諸毒吳瑞

發明時珍曰按陳自明云婦人嘈雜皆血液淚汗變而為痰或言是血嘈多以豬血炒食而愈蓋以血導血歸原之意爾此固一說然亦有蚘蟲作嘈雜者蟲得血腥則飽而伏也

附方新五交接陰毒腹痛欲死豭豬血乘熱和酒飲之肘后中滿腹脹旦食

不能暮食用不着鹽水猪血漉去水晒乾為末酒服取洩甚效李樓奇方

杖瘡血出猪血一升石灰七升和劑燒灰再以水和丸又燒凡三次為末敷之效外臺

中射罔毒猪血飲之即觧

蜈蚣入腹猪血灌之或飽食少頃飲桐油當吐出

心血主治調硃砂末服治驚癇顛疾吴瑞治卒惡死及痘瘡倒靨時珍

發明時珍曰古方治驚風癲疾痘疾多用猪心血盖以心歸心以血導血之意用尾血者取其動而不息也猪為水畜其血性寒而能解毒制陽故也韓飛霞云猪心血能引藥入本經實非其補沈存中云猪血得龍腦直入心經是矣

附方新三

心病邪熱　蕊珠丸用豬心血一箇淀花末一匙硃砂末一兩同研丸梧子大每酒服二十丸奇效

痘瘡黑陷　臘月收豬心血瓶乾之每用一錢入龍腦少許研勻酒服須臾紅活神效無乾血用生血沈存中方

婦人催生　開骨膏用豬心血和乳香末丸梧子大硃砂為衣面東酒吞一丸未下再服婦人良方

尾血主治痘瘡倒靨用一匙調龍腦少許新汲水服又治卒中惡死時珍

附方舊一新一

卒中惡死　斷豬尾取血飲幷縛豚枕之即活此乃長桑君授扁鵲法也出魏夫人傳肘后方

蛇入七孔　割母豬尾血滴入即出也千金方

心氣味甘鹹平無毒頌曰多食耗心氣不可合吳茱萸食主治驚邪憂

恚別錄虛悸氣逆婦人產後中風血氣驚恐思邈補血不足虛劣蘇頌五臟主小兒驚癇出汗蘇恭

發明劉完素曰豬水畜也故心可以鎮恍惚

附方舊一新三心虛自汗不睡者用豶豬心一箇帶血破開入人參當歸各二兩煑熟去藥食之不過數服即愈證治要訣心虛嗽血沉香末一錢半夏七枚入豬心中以小便濕紙包煨熟去半夏食之證治要訣產後風邪心虛驚悸用豬心一枚五味豉汁煑食之心鏡急心疼痛豬心一枚每歲入胡椒一粒同鹽酒煑食

肝入藥用子肝氣味苦溫無毒時珍曰餌藥人不可食之合魚鱠食生癰疽合鯉魚

腸子食傷人神合鶴鶉食生面䵟延壽書云豬臨殺驚氣入心絕氣歸肝俱不可多食必傷人主治

小兒驚癇蘇恭切作生以薑醋食主脚氣當微洩若先利即勿服藏器治冷勞臓虛冷洩久滑赤白帶下以一葉薄批揾着訶子末炙之再揾再炙盡末半兩空腹細嚼陳米飲送下蘇頌補肝明目療肝虛浮腫時珍

發明時珍曰肝主藏血故諸血病用為鄉導入肝千金翼治痢疾有豬肝丸治脫肛有豬肝散諸眼目方多有豬肝散皆此意也

附方舊六新八休息痢疾豬肝一具切片杏仁炒一兩於淨鍋內一重肝一重杏仁入

童子小便二升文火煎乾取食日一次千金浮腫脹滿不下食豬肝一具洗切着葱豉薑椒炙食之或單煮羹亦可心鏡身面卒腫生豬肝一具細切醋洗入蒜醋食之勿用鹽腫自足起方法同上風毒脚氣豬肝作生膾食之取利水腫溲澀豬肝尖三塊菉豆四撮陳倉米一合同水煮粥食毒從小便出也中蠱腹痛支太醫秘方以豬肝一具蜜一升共煎分二十服或為丸服肘后食即汗出乃脾胃虛也豬肝一斤薄切瓦焙乾為末煮白粥布絞汁衆手丸梧子大空心飲下五十丸日五心鏡目難遠視肝虛也豬肝一具細切去皮膜葱白一握用豉汁作羹待熟下雞子三箇食之普濟方肝熱目赤磣痛用豬肝一具薄切水洗淨以五味食之食醫心鏡牙疳危急豬肝一具煮熟蘸赤芍藥末任意食之後

服平胃散二三貼即效節要女人陰痒炙豬肝納入當有蟲出肘后打擊青腫炙豬肝貼之千金急勞疾悴日晚即寒熱驚悸煩渴用豶豬肝一具切絲生甘草末十五兩於鐺中布肝一重摻甘草一重以盡為度取童便五升文武火煑乾擣爛衆手丸梧子大每空心米飲下二十丸漸加三十丸聖惠方

脾俗名聯貼氣味澀平無毒時珍曰諸獸脾味如泥其屬土也可驗思邈曰凡六畜脾人一生莫食之主治脾胃虛熱同陳橘紅人參生姜葱白陳米煑羹食之蘇頌

附方新二脾積痞塊豬脾七箇每箇用新針一箇刺爛以皮硝一錢擦之七箇並同以瓷

羆盛七日鐵羆焙乾又用水紅花子七錢同搗為末以無灰酒空心調下一年以下者一服可愈五年以下者二服十年以下者三服保壽堂方瘧發無時胡椒吳茱萸高良薑各二錢為末以豬脾一條作膾炒熟一半滚藥一半不滚以墨記定並作餛飩煮熟有藥者吞之無藥者嚼下一服效衛生家寶方

肺氣味甘微寒無毒頌曰得大麻仁良若與白花菜合食令人氣滯發霍亂八月和飴食至冬發疽主治補肺蘇頌療肺虛欬嗽以一具竹刀切片麻油炒熟同粥食又治肺虛嗽血煮蘸薏苡仁末食之時珍出要訣諸方

腎（俗名腰子）氣味鹹冷無毒（思邈曰平日華曰雖補腎而久食令人少子詵曰久食令人傷腎頌曰冬月不可食損人真氣兼發虛壅）主治理腎氣通膀胱（別録）補膀胱水臓暖膝治耳聾（日華）補虛壯氣消積滞（蘇頌）除冷利（孫思邈）止消渴治產勞虛汗下痢崩中（時珍）

發明　時珍曰豬腎別録謂其理腎氣通膀胱日華亦曰補水臓膀胱暖腰膝而又曰雖補腎久食令人少子孟詵亦曰久食令人腎虚兩相矛盾如此何哉蓋豬腎性寒不能補命門精氣方藥所用借其引導而已別録理字通字最為有理日華暖腰膝補膀胱水臓之說為非矣腎有虚熱者宜食之若腎氣虚寒者非所宜矣令人不達此意往往食豬腎為補不可不審又千金治消渴有豬腎薺苨湯補腎虚勞損

諸病有腎瀝湯方甚多皆用豬羊腎煮湯煎藥俱是引導之意

附方舊四新十九

腎虛遺精多汗夜夢鬼交用豬腎一枚切開去膜入附子末一錢濕紙裹煨熟空心食之飲酒一盃不過三五服效經驗方

腎虛陰痿羸瘦精衰少力用豶豬腎一對切片枸杞葉半斤以豉汁一盞同椒鹽煮羹食經驗方

腎虛腰痛用豬腰子一枚切片以椒鹽淹去腥水入杜仲末三錢在內以荷葉包煨食之酒下本草權度

閃肭腰痛用豶豬腎一枚批片鹽椒淹過入甘遂末三錢荷葉包煨熟食酒送下儒門事親

老人耳聾豬腎一對去膜切以粳米二合葱白二根薤白七根人參二分防風一分為末同煮粥食奉親養老方

老人脚氣嘔逆者用豬腎一對以醋蒜五味治食之日作一服或以葱白粳米同煮粥食亦可奉親養

老卒然腫滿用豬腎批開入甘遂末一錢紙裹煨熟方食以小便利為效否則再服肘后方

肘傷冷痛豬腎一對桂心二兩水八升煮三升分三服肘后

卒得欬嗽豬腎二枚乾薑三兩水七升煮二升稍服取汁肘后方

久嗽不瘥豬腎二枚入椒四七粒水煮啖之張文仲方

心氣虛損豬腰子一枚水二碗煮至一碗半切碎入人參當歸各半兩煮至八分喫腰子以汁送下未盡者同滓作丸服百一選方

酒積面黃腹脹不消豬腰子一箇批開七刀葛根粉一錢摻上合定每邊炙三遍半手扯作六塊空心喫之米湯送下聖濟總錄

久泄不止豬腎一箇批開摻骨碎補末煨熟食之神效頻湖集簡方

赤白下痢腰痛用豬腎二枚研爛入陳皮椒醬作餛飩空心食之食醫心鏡

赤白帶下常炙豬腎食之張文仲方

崩中漏下上方同

產後蓐勞寒熱用豬腎一對切細片以鹽酒拌之先用粳米一合葱椒煑粥鹽醋調和將腰子鋪於盆底以熱粥傾于上葢之如作會生粥食之 濟生

產後虛汗發熱肢體疼痛亦名蓐勞永類鈐方用豬腎一對切水三升粳米半合椒鹽葱白煑粥食 梅師用豬腎同葱豉和成作脽食之

小兒躽啼小兒五十日以來胎寒腹痛躽啼弄舌微熱而驚此癎候也豬腎一具當歸一兩焙以清酒一升煑七合每以杏仁大與嚥之日三夜一 聖惠方

小兒頭瘡豬腰子一箇批開去心膜入五倍子輕粉末等分在內以沙糖和麪固濟炭火炙焦為末清油調塗 經驗良方

傳尸勞瘵豬腰子一對童子小便二盞無灰酒一盞新瓷瓶盛之泥封炭火溫養自戌至子時止待五更初溫熱取開飲酒食腰子病篤者只一月效平日瘦怯者亦可用之葢以

血養血絶勝金石草木之藥也邵真人經驗方　癰疽發背初起者用豶豬腰子一雙同飛麵搗如泥塗之即愈

胰音夷亦作胰時珍曰一名腎脂生兩腎中間似脂非脂似肉非肉乃人物之命門三焦發原處也肥則多瘦則少蓋頤養賴之故謂之頤

氣味甘平微毒頌曰男子多食損陽　主治肺痿欬嗽和棗肉浸酒服亦治痃癖羸瘦藏器又合膏練繒帛　療肺氣乾脹喘急潤五臟去皴皰䵟䵳殺斑蝥地膽毒治冷痢成虛蘇頌

一切肺病欬嗽膿血不止以薄竹筒盛於煻火中煨

熟食上咲之良心鏡通乳汁之才

附方 舊二新九

豬脏酒 治冷痢久不瘥此是脾氣不足暴冷入脾舌上生瘡飲食無味或食下還吐小腹雷鳴時時心悶乾皮細起膝脛酸痛羸瘦漸成鬼氣及婦人血氣不通逆飯憂煩四肢無力丈夫痃癖兩肋虛脹變為水氣服之皆效此法出於傳尸方取豬脏一具細切與青蒿葉相和以無灰酒一大升微火温之藥熟納脏中使消盡又取桂心末一小兩內酒中每旦温服一小盞午夜各再一服甚驗忌麪油膩等食崔元亮海上方

膜內氣塊 豬脏一具炙蘸玄胡索末食之衛生易簡方

肺氣欬嗽 豬脏一具苦酒煮食不過二服肘后方

二十年嗽 豬脏三具大棗百枚酒五升漬之秋冬七日春夏五日絞去滓七日服盡忌鹽

遠年肺氣 豬脏一具膩粉一兩瓷瓶

固濟上留小竅煅烟盡為末每服二錢漿水下服石發熱猪腎脂一具勿中水以火炙取汁每服三合日夜五六服石隨大便下總錄撥雲去翳用猪脏子一枚五錢蕤仁五分青鹽一錢共搗千下令如泥每點少許取下膜翳為效孫氏集效方赤白癜風猪脏一具酒浸一時飯上蒸熟食不過十具壽域方面粗醜黑皮厚黚黷者猪脏五具蕪青子二兩杏仁一兩土瓜根一兩淳酒浸之夜塗旦洗老者少少者白神驗肘后手足皴裂以酒挼猪脏洗并傅之肘后唇燥緊裂猪脏浸酒搽之葉氏摘玄方

肚氣味甘微温無毒主治補中益氣止渴斷暴痢虛弱別錄補虛損殺勞蟲釀黄糯米蒸搗為丸治勞氣并

小兒疳蝕黃瘦病日華主骨蒸熱勞血脉不行補羸助氣四季宜食蘇頌消積聚癥瘕治惡瘡吳普

發明時珍曰豬水畜而胃屬土故方藥用之補虛以胃治胃也

附方舊二新九補益虛羸用豬肚一具入人參五兩蜀椒一兩乾薑一兩半葱白七箇粳米半升在內密縫煮熟食千金翼水瀉不止用豶豬肚一枚入蒜煮爛擣膏丸梧子大每米飲服三十丸丁必卿云予次日五更必水瀉一次百藥不效用此方入平胃散末三兩丸服遂安普濟消渴飲水日夜飲水數斗者心鏡用雄豬肚一枚煮取汁入少豉渴即飲之肚亦可食煮粥亦可仲景豬肚黃連丸治消渴用雄豬肚一枚入黃連末五兩栝樓根白粱米各四兩知母三兩麥門冬

二兩縫定蒸熟搗丸如梧子大每服三十丸米飲下　食醫心鏡

老人脚氣　豬肚一枚洗淨切作片以水洗布絞乾和蒜椒醬醋五味常食亦治熱勞　養老方

溫養胎氣　胎至九月消息用豬肚一枚如常着五味煮食至盡　千金髓

赤白癜風　白煮豬肚一枚食之頓盡忌房事　外臺

疥瘡痒痛　豬肚一枚同皂莢煮熟去莢食之　救急

頭瘡白禿　普濟用新破豬肚勿洗熱搨之須臾蟲出不盡再作　孫氏方用豬肚一箇入砒一兩札定以黃泥固濟煆存性為末油和傅以椒湯洗

蟲牙疼痛　用新殺豬肚尖上涎絹包咬之數次虫盡即愈　唐氏用枳殼末拌之

腸氣味甘微寒無毒主治虛渴小便數補下焦虛竭　孟詵

止小便　日華

去大小腸風熱宜食之　蘇頌

潤腸治燥調

血痢臟毒時珍　洞腸治人洞腸挺出血多孫思邈　洞腸廣腸

也

附方新三　腸風臟毒救急用豬大腸一條入芫荽在內煮食　奇效用豬臟入黃連末在內煮爛搗丸梧子大每米飲服三十丸　又方豬臟入槐花末令滿縛定以醋煮爛搗為丸如梧桐子大每服二十丸溫酒下　腸熱血痢方法同上　臟寒洩瀉體倦食減用豬大臟一條去脂洗淨以吳茱萸末填滿縛定蒸熟搗丸梧子大每服五十丸米飲下　奇效良方

脬亦作胞　氣味甘鹹寒無毒主治夢中遺溺疝氣墜痛

陰囊濕痒玉莖生瘡

發明　時珍曰豬胞所主皆下焦病亦以類從爾靳有一妓病轉脬小便不通腹脹如鼓數月垂死一醫用豬脬吹脹以翎管安上揷入陰孔捻脬氣吹入即大尿而愈此法載在羅天益衛生寶鑑中知者頗少亦機巧妙術也

附方　新八

夢中遺溺　用豬脬洗炙食之　千金

產後遺尿　豬胞豬肚各一箇糯米半升入脬內更以脬入肚內同五味煑食　醫林集要

產後尿床　方法同上

疝氣墜痛　用豬脬一枚洗入小茴香大茴香破故紙川楝子等分填滿入青鹽一塊縛定酒煑熟食之酒下其藥焙擣為丸服之

消渴無度　乾豬胞十箇剪破去蒂燒存性為末每溫酒服一錢　聖濟總錄

腎風囊癢　用豬尿胞火炙以鹽酒吃之　救急

玉莖生瘡　臭腐用豬胞一枚連

尿去一半留一半以煆紅新磚焙乾為末入黃丹白一錢摻之三五次瘥先須以葱椒湯洗（奇效方）

禿癩瘡（洗刮令淨以豬胞乘熱裹之當引蟲出）

膽氣味苦寒無毒主治傷寒熱渴（別錄）骨熱勞極消渴小兒五疳殺蟲（蘇頌）敷小兒頭瘡治大便不通以葦筒納入下部三寸灌之立下（藏器）通小便敷惡瘡殺疳䘌治目赤目翳明目清心臟涼肝脾入湯沐髮去膩光澤（時珍）

發明（成無已曰仲景以豬膽汁和醋少許灌穀道中通大便神效蓋酸苦益陰潤燥而瀉便也又治

少陰下利不止厥逆無脉乾嘔煩者以白通湯加猪膽汁主之若調寒熱之逆者冷熱必行則熱物冷服下嗌之後冷體既消熱性便發故病氣自愈此所以和人尿猪膽鹹苦之物於白通熱劑之中使其氣相從而無拒格之患也又云霍亂病吐下已斷汗出而厥四肢厥急脉微欲絶者通脉四逆湯加猪膽汁主之葢陽氣太虚陰氣獨勝純與陽藥恐陰氣格拒不得入故加猪膽汁苦入心而通脉寒補肝而和陰不致格拒也汪機曰朱奉議治傷寒五六日癍出有猪膽雞子湯時珍曰方家用猪膽取其寒能勝熱滑能潤燥苦能入心又能去肝膽之火也

附方舊六新十四　少陰下利不止厥逆無脉乾嘔者以白通湯加猪膽汁主之葱白四莖乾薑一兩生附子一枚水三升煑一升入人尿五合猪膽汁一合分服　仲景傷寒論　或瀉或

止久而不愈二聖丸用黄連黄蘗末各一兩以豬膽煮熟和丸如菉豆大量兒大小每米飲服之總微論

赤白下痢十二月豬膽百枚俱盛黑豆入內着麝香少許陰乾每用五七粒為末生薑湯調服奇效方

濕䘌下痢不止乾嘔羸瘦多睡面赤以膽汁和薑汁釅醋同灌下部捻令醋氣上至咽喉乃止當下五色惡物及虫而愈也拾遺

熱病䘌上下用豬膽一枚醋一合煎沸服虫立死也梅師

瘦病欬嗽豬膽和人溺薑汁橘皮訶梨勒皮同煮汁飲之拾遺方

小便不通豬膽一枚熱酒和服又用豬膽連汁籠住陰頭一二時汁入自通

消渴無度雄豬膽五箇定粉一兩同煎成丸芡子大每含化二丸嚥下日二聖濟總録

傷寒癍出豬膽雞子湯用豬膽汁苦酒各三合雞子一箇合煎三沸分服汗出即愈張文仲方

疔瘡惡腫

十二月猪膽風乾和生葱搗傅　普濟方

目翳目盲　猪膽文火煎稠丸黍米大每納一粒目中良

目赤腫痛　猪膽汁一枚和鹽碌五分點之　普濟方

火眼赤痛　猪膽一箇銅錢三文同置盞內蒸乾取膽丸粟米大安眼中　聖惠方

拔白換黑　猪膽塗孔中即生黑者　聖惠方

小兒初生　猪膽入湯浴之不生瘡疥　姚和衆

產後風瘡　因出風早用猪膽一枚栢子油一兩和傅　杏林摘要

湯火傷瘡　猪膽調黃蘗末塗之　外臺

瘭疽出汁　生手足肩背纍纍如赤豆剥淨以猪膽塗之　千金

喉風閉塞　臘月初一日取猪膽不拘大小五六枚用黃連青黛薄荷僵蠶白礬朴硝各五錢裝入膽內青紙包了將地掘一孔方深各一尺以竹橫懸此膽在內以物蓋定候至立春日取出待風吹去膽皮青紙研末密收每吹少許神驗乃萬金不

傳之方邵真人經驗方

膽皮主治目翳如重者取皮曝乾作兩股繩如筋大燒灰出火毒點之不過三五度瘥時珍出外臺秘要

膚汪機曰猪膚王好古以為猪皮吳綬以為燖猪時刮下黑膚二說不同今考禮運疏云革膚內厚皮也膚革外厚皮也則吳說為是淺膚之義

氣味甘寒無毒主治少陰下痢咽痛時珍

發明張仲景曰少陰下痢咽痛胸滿心煩者猪膚湯主之用猪膚一斤水一斗煮五升取汁入白蜜一升白粉五合熬香分六服成無已曰猪水畜也其氣先入腎解少陰客熱加白蜜以潤燥除煩白粉以

益氣斷利也

耳垢主治蛇傷狗咬塗之別録

鼻唇氣味甘鹹微寒無毒多食動風主治上唇治凍瘡痛痒思邈煎湯調蜀椒目末半錢夜服治盜汗宗奭鼻治目中風翳燒灰水服方寸匕日二服時珍出千金

舌主治健脾補不足令人能食和五味煑汁食孟詵

靨音掩俗名咽舌是矣又名豬氣子王璽曰在豬喉系下肉團一枚大如棗微匾色紅主治項下癭氣瓦焙研末每夜酒服一錢時珍

發明 見羊靨下

附方 新二

癭氣 杏林摘要用豬靨七枚酒熬三錢入水瓶中露一夜取出炙食二服效 醫林集要開結散豬靨焙四十九枚沉香二錢真珠砂罐煅四十九粒沉香二錢橘紅四錢為末臨卧冷酒徐徐服二錢五服見效重者一料愈以除日合之忌酸鹹油膩澀氣之物

齒

氣味甘平主治小兒驚癇五月五日取燒灰服 別錄 又治蛇咬 日華 中牛肉毒者燒灰水服一錢又治痘瘡倒陷 時珍

骨主治中馬肝漏脯菓菜諸毒燒灰水服方寸匕日

三服頰骨燒灰治痘陷煎汁服解丹藥毒時珍

附方新三 主消渴疾豬脊湯用豬脊骨一尺二寸大棗四十九枚新蓮肉四十九粒炙甘草二兩西木香一錢水五碗同煎取汁渴則飲之三因方 浸淫諸瘡豬牙車骨年久者椎破燒令脂出乘熱塗之普濟方 下痢紅白臘豬骨燒存性研末溫酒調服三錢

豚卵釋名豚顛本經 豬石子別録 別録曰陰乾藏之勿令敗頌曰豚卵當是豬子也時珍曰豚卵即牡豬外腎也牡豬小者多犗去卵故曰豚卵濟生方謂之豬石子者是也三因治消渴方中有石子薺苨湯治產後蓐勞有石子湯並用豬腎為石子誤矣

氣味甘溫無毒主治驚癇癲疾鬼疰蠱毒除寒熱賁

豚五癃邪氣攣縮本經除陰莖中痛孫思邈治陰陽易病少腹急痛用熱酒呑二枚即瘥時珍又古今録驗治五癇莨菪散中用之

附方新一驚癇中風壯熱掣瘲吐舌出沫用豚卵一雙細切當歸二分以醇酒三升煮一升分服普濟

母豬乳時珍曰取法須馴豬待兒飲乳時提後脚急以手捋而承之非此法不得也

氣味甘鹹寒無毒主治小兒驚癇及鬼毒去來寒熱五癃綿蘸吮之蘇恭小兒天弔大人豬雞癇病日華

發明　時珍曰小兒體屬純陽其驚癇亦生於風熱豬乳氣寒以寒治熱謂之正治故錢乙云初生小兒至滿月以豬乳頻滴之最佳張煥云小兒初生無乳以豬乳代之出月可免驚癇痘疹之患楊士瀛云小兒口噤不開豬乳飲之甚良月内胎驚同硃砂牛乳少許抹口中甚妙此法諸家方書未知用予傳之東宮吳觀察子病此用之有效

附方　舊一

斷酒　白豬乳一升飲之千金

蹄　已下並用母豬者

氣味甘鹹小寒無毒主治煑汁服下乳汁解百藥毒洗傷撻諸敗瘡別録滑肌膚去寒熱蘇頌煑羹通乳脈托癰疽壓丹石煑清汁洗癰疽漬熱毒消

毒氣去惡肉有效時珍外科精要洗癰疽有猪蹄湯數方用猪蹄煮汁去油煎衆藥蘸洗也

附方舊五新二婦人無乳外臺用母猪蹄一具水二斗煑五六升飲之或加通草六分

廣濟用母猪蹄四枚水二斗煑一斗入土瓜根通草漏蘆各三兩再煑六升去滓納葱豉作粥或羮食之

或身體微熱有少汗出佳未通再作

癰疽發背母猪蹄一雙通草六分綿裹煑羮食之

梅師方

乳發初起同上

天行熱毒攻手足腫痛欲斷用母猪蹄一具去毛以水一斗葱白一握煑汁入少鹽漬之

肘后

老人面藥令面光澤用母猪蹄一具煑漿如膠夜以塗面曉則洗去

千金翼

硇砂損陰猪蹄一具浮萍三兩水三升煑汁半升漬之冷即出以粉傅之

外臺

懸蹄甲一名豬腿　思邈曰酒浸半日炙焦用時珍曰按古方有用左蹄甲者又有用後蹄甲者未詳其義也

氣味鹹平無毒主治五痔伏熱在腹中腸癰內蝕本經

同赤木燒烟薰辟一切惡瘡仲景

附方舊二新五肺氣欬喘豬爪甲二枚燒灰研入麝香一分同研搽服普濟定喘化痰用豬蹄甲四十九箇洗淨每甲納半夏白礬各一字罐盛固濟煅赤為末入麝香一錢匕每用糯米飲下半錢經驗良方火欬喘急豬蹄甲四十九枚以瓶子盛之安大南星一枚蓋之

鹽泥固濟煅烟出為度取出入款冬花半兩麝香龍腦少許研勻每服一錢食後煎桑白皮湯下名黑金散總錄

小兒寒熱及熱氣中人用豬後蹄甲燒灰乳汁調服一撮日二服千金

痘瘡入目豬蹄爪甲燒灰浸湯濾淨洗之甚效普濟方

瘢痘生翳半年已上者一月取效一年者不治用豬懸蹄三兩尾瓶固濟煅蟬蛻一兩羚羊角一分為末每歲一字三歲已上三錢溫水調服一日三服錢氏小兒方

小兒白禿豬蹄甲七箇每箇入白礬一塊棗兒一箇燒存性研末入輕粉麻油調搽不過五上愈

尾主治臘月者燒灰水服治喉痺和豬脂塗赤禿髮落時珍出千金

毛主治燒灰麻油調塗湯火傷留竅出毒則無痕時珍出袖珍

附方一新赤白崩中豬毛燒灰三錢以黑豆一椀好酒一碗半煮一碗調服

屎一名豬零日華曰取東行牡豬者為良頌曰今人又取南行豬零合太乙丹時珍曰古方亦有用豭豬屎者各隨本方豬零者其形纍纍零落而下也

氣味寒無毒主治寒熱黃疸濕痺別錄主蠱毒天行熱病並取一升浸汁頓服日華燒灰發痘瘡治驚癇除熱解毒治瘡時珍血溜出血不止取新屎壓之吳瑞

發明時珍曰御藥院方治痘瘡黑陷無價散錢仲陽治急驚風癎惺惺丸皆用之取其除熱解毒也

附方舊一新十六小兒客忤偃啼面青豭猪屎二升水絞汁温浴之小兒夜啼猪屎燒灰淋汁浴兒并以少許服之聖惠方小兒陰腫猪屎五升煑熱袋盛安腫上千金方霧露瘴毒頭痛心煩項强顫掉欲吐用新猪屎二升酒一升絞汁暖服取汗瘥千金方中豬肉毒猪屎燒灰水服方寸匕外臺婦人血崩老母猪屎燒灰酒服三錢李樓方解一切毒母猪屎水和服之千金攪腸沙痛用母猪生兒時拋下糞日乾為末以白湯調服口唇生核猪屎絞汁温服千金方白秃髮落臘月猪屎燒灰敷肘后疔瘡入腹牡猪屎和水絞汁服三合立瘥聖惠方十年惡瘡母猪屎燒存性

傅之外臺方

消蝕惡肉 臘月豶豬糞燒存性一兩雄黃檳榔各一錢為末敷洗 直指方

胻疽青爛生於腨脛間惡水淋漓經年瘡冷敗為漏疽青黑好肉虛腫百藥不瘥或瘥而復發先以藥蝕去惡肉後用豭豬屎散甚效以豬屎燒研為末納瘡孔令滿白汁出吮去更傅有惡肉再蝕去乃傅以平為期有驗 千金方

男女下疳 母豬糞黃泥包煅存性為末以米泔洗淨搽立效

簡便單方

雀瘻有蟲 母豬屎燒灰以臘月豬膏和敷當有蟲出 千金方

赤遊火丹 母豬屎水絞汁服并傅之 外臺

㷶豬湯主治解諸毒蠱魘 蘇頌 產後血刺心痛欲死溫飲一盞 汪機 治消渴濾淨飲一碗勿令病人知又洗諸

瘡良時珍

豬窠中草主治小兒夜啼密安席下勿令母知日華

縛豬繩主治小兒驚啼發歇不定用臘月者燒灰水服少許藏器

狗本經中品

釋名犬說文地羊時珍曰狗叩也吠聲有節如叩物也或云為物苟且故謂之狗韓非云蠅營狗苟是矣卷尾有懸蹄者為犬犬字象形故孔子曰視犬字如畫狗齊人名地羊俗又諱之以龍稱狗有烏龍白龍之號許氏說文云多毛曰龎長喙曰獫音斂短喙曰猲音歇去勢曰猗高四尺曰獒狂犬曰

猘音折生一子曰獴曰玂音其二子曰獅三子曰猣

集解 時珍曰狗類甚多其用有三田犬長喙善獵吠犬短喙善守食犬體肥供饌凡本草所用皆食犬也犬以三月而生在畜屬木在卦屬艮在禽應婁星豺見之跪虎食之醉犬食番木鱉則死物性制伏如此又遼東有鷹背狗乃鷹產三卵一鷹一鵰一犬也以禽乳獸古所未聞詳見鷹條又有老木之精狀如黑狗而無尾名曰彭侯可以烹食無情化有情精靈之變也

肉 黃犬為上黑犬白犬次之 氣味鹹酸溫無毒 反商陸畏杏仁同蒜食損人同菱食生癩 思邈曰白犬合海鮋食必得惡病 時珍曰鮋小魚也道家以犬為地厭不食之凡犬不可炙食令人消渴 妊婦食之令子無聲 熱病後食之殺人 服食人忌食 九月勿食犬傷神 瘦犬有病猘犬發狂食

自死犬有毒懸蹄犬傷人赤股而躁者氣臊犬目赤者並不可食主治安五臟補絕傷輕身益氣別錄宜腎思邈補胃氣壯陽道暖腰膝益氣力日華補五勞七傷益陽事補血脈厚腸胃實下焦填精髓和五味煮空心食之凡食犬不可去血則力少不益人孟詵

發明弘景曰白狗烏狗入藥用黃狗肉大補虛勞壯者尤勝大明曰黃犬大補益人餘色微補古言薯蕷涼而能補犬肉暖而不補雖有此言服終有益但因食穢不食者衆震亨曰世言犬能治勞損陽虛之疾然人病多是陰虛若陽果虛其死甚易亦安能措手哉時珍曰脾胃屬土喜暖惡寒犬性溫暖能治

脾胃虚寒之疾脾胃温和而腰腎受蔭矣若素常氣壯多火之人則宜忌之丹溪獨指陰虚立說矯枉過偏矣齊生治真陽虚憊諸虚證有黄犬肉丸藥多不載

附方 舊三新五

戊戌酒 大補元氣用黄犬肉一隻煮一伏時搗如泥和汁拌炊糯米三斗入麯如常釀酒候熟每旦空心飲之 養老方

戊戌丸 治男子婦人一應諸虚不足骨蒸潮熱等證用黄童子狗一隻去皮毛腸肚同外腎於砂碙内用酒醋八分水二升入地骨皮一斤前胡黄芪肉蓯蓉各四兩同煮一日去藥再煮一夜去骨再煮肉如泥擂濾入當歸末四兩蓮肉蒼术末各一斤厚朴橘皮末十兩甘草末八兩和杵千下丸梧子大每空心鹽酒下五七十丸 乾坤秘韞

脾胃虚冷 腹滿刺痛肥狗肉半斤以水同鹽豉煮粥頻食一兩頓 心境

虚寒瘧疾 黄狗肉煮臛入五味

食之氣水鼓脹狗肉一斤切和米煮粥空腹食之心鏡浮腫屎澀肥狗肉五斤熟蒸空腹食之心鏡卒中惡死破白狗榻心上即活肘后方痔漏有蟲鈐方用狗肉煮汁空腹服能引蟲也危氏用熟犬肉蘸藍汁空心食七日效

蹄肉氣味酸平主治煮汁能下乳汁別録

血白狗者良氣味鹹溫無毒弘景曰白狗血和白雞肉烏雞肉白雞肝白羊肉蒲子羹等食皆病人時珍曰黑犬血灌蟹燒之集鼠主治白狗血治癲疾發作烏狗血治産難横生血上搶心和酒服之別録補安五臟日華熱飲治虛勞吐血又解射罔毒點眼治痘瘡入目

又治傷寒熱病發狂見鬼及鬼擊病辟諸邪魅　時珍

發明　時珍曰術家以犬為地厭能禳辟一切邪魅妖術按史記云秦時殺狗磔四門以禦災殺白犬血題門以辟不祥則自古已然矣又華陀別傳云瑯琊有女子右股病瘡痒而不痛愈而復作陀取稻糖色犬一隻繫馬馬走五十里乃斷頭向痒處合之須臾一蛇在皮中動以鈎引出長三尺許七日而愈此亦怪證取狗之血腥以引其蟲耳

附方　舊二　新四　熱病發狂　傷寒時氣溫病六七日熱極發狂見鬼欲走取白狗從背破取血乘熱攤胸上冷乃去之此治垂死者亦活無白犬但純色者亦可　肘后方　鬼擊之病　脇腹絞痛或即吐血衄血下血一名鬼排　刺白犬頭取熱血一升飲之　百一方　小兒卒癎　犬血

一升飲之并塗身上葛氏方 卒得瘑瘡常時生兩脚間用白犬血塗之立愈肘后方

脚癬瘡白犬血塗之立瘥奇效 疔瘡惡腫取白犬血頻塗之有效肘后

心血主治心痹心痛取和蜀椒末丸梧子大每服五丸日五服時珍出肘后

乳汁白犬者良主治十年青盲取白犬生子目未開時乳頻點之狗子目開即瘥藏器 赤禿髮落頻塗甚妙時珍

附方新二 拔白白犬乳塗之千金 斷酒白犬乳酒服千金

脂并肶白犬者良主治手足皴皺入面脂去皯黯柔五金

時珍

腦主治頭風痺鼻中瘜肉下部䘌瘡別錄猘犬咬傷取本犬腦敷之後不復發時珍　出肘后

附方新一

眉髮火瘢不生者蒲灰以正月狗腦和敷日三則生　聖惠方

涎主治諸骨硬脫肛及誤吞水蛭時珍

附方新三

諸骨哽咽狗涎頻滴骨上自下　仇遠稗史

大腸脫肛狗涎抹之自上也　扶壽精方

誤吞水蛭以蒸餅半箇絞出狗涎喫之連食二三其物自散　德生堂方

心主治憂恚氣除邪別錄治風痺鼻衂及下部瘡狂犬

咬日華

腎　氣味平微毒時珍曰內則食犬去腎為不利人也主治婦人產後腎勞如瘧者婦人體熱用豬腎體冷用犬腎藏器

肝　時珍曰按沈周雜記云狗肝色如泥土臭味亦然故人夜行土上則肝氣動葢相感也又張華物類志云以狗肝和土泥竈令婦妾孝順則狗肝應土之說相符矣主治肝同心腎搗塗狂犬咬又治脚氣攻心切生以薑醋進之取洩先洩者勿用藏器

附方舊一新一下痢腹痛狗肝一具切入米一升煮粥合五味食心鏡

心　風發

狂 黄石散用狗肝一具批開以黄丹硝石各一錢半研勻擦在肝内用麻縛定水一升煮熟細嚼以本汁送下 楊氏家藏

膽 青犬白犬者良 氣味苦平有小毒 斅曰鮭魚插樹立便乾枯狗膽塗之却還榮勝

主治明目 本經 斅曰上伏日采膽酒服之 敷痂瘍惡瘡 別錄 療鼻齆鼻中瘜肉 甄權 主鼻衄聤耳止消渴殺蟲除積能破血凡血氣痛及傷損者熱酒服半箇瘀血盡下 時珍 治刀箭瘡 日華 去腸中膿水又和通草桂為丸服令人隱形 孟詵

發明慎微曰按魏志云河内太守劉勲女病左膝瘡痒華陀視之用繩繫犬後足不得行斷犬腹取膽向瘡口須臾有蟲若蛇着瘡上出長三尺病愈也

附方舊二新七 眼赤澀痒犬膽汁注目中效聖惠 肝虚目暗白犬膽一枚營火蟲二七枚陰乾為末點之聖惠 目中膿水上伏日采犬膽酒服之聖濟總録 聤耳出膿用狗膽一枚枯礬一錢調勻綿裹塞耳内三四次即瘥奇效良方 拔白換黑狗膽汁塗之千金 血氣撮痛不可忍者用黑狗膽一箇半乾半濕剜開以篦子排丸菉豆大蛤粉衮過每服四十丸以鐵淬酒送下痛立止經驗方 反胃吐食不拘丈夫婦人老少遠年近日用五靈脂末黄狗膽汁和丸龍眼大每服一丸好酒半盞磨化服不過三服即效本事 痞塊疳

積五靈脂炒烟盡真阿魏去砂研等分用黃雄狗膽汁和丸黍米大空心津嚥三十丸忌羊肉醋麪

簡便赤白下痢臘月狗膽一百枚每枚入黑豆充滿麝香少許每服一枚赤以甘草白以乾薑湯送下奇效良方

牡狗陰莖釋名狗精六月上伏日取陰乾百日別錄氣味鹹平無毒思邈曰酸主治傷中陰痿不起令强熱大生子除女子帶下十二疾本經治絕陽及婦人陰瘻日華

補精髓孟詵

陰卵主治婦人十二疾燒灰服蘇恭

皮主治腰痛炙熱黃狗皮裹之頻用取瘥燒灰治諸風時珍

發明時珍曰淮南萬畢術云黑犬皮毛燒灰揚之止天風則治風之義有取于此也

毛主治產難蘇恭頸下毛主小兒夜啼絳囊盛繫兒背上藏器燒灰湯服一錢治邪瘧尾燒灰敷犬傷時珍

附方舊一湯火傷瘡狗毛細剪以烊膠和毛敷之痂落即瘥梅師

齒氣味平微毒主治癲癇寒熱卒風痱伏日取之別錄磨汁治犬癇燒研醋和敷發背及馬鞍瘡同人齒燒

灰湯服治痘瘡倒陷有效時珍

頭骨黄狗者良氣味甘酸平無毒主治金瘡止血別錄燒灰治久痢勞痢和乾薑莨菪炒見烟為丸空心白飲服十丸極效甄權燒灰壯陽止瘧日華治癰疽惡瘡解顱女人崩中帶下時珍頷骨主小兒諸癇諸瘻燒灰酒服蘇恭

附方舊三新十小兒久痢狗頭燒灰白湯服千金小兒解顱黄狗頭骨炙為末雞子白和塗之直指赤白久痢臘月狗頭骨一兩半燒灰紫筍茶末一兩為末每服二錢米飲下聖惠方赤白帶下不止者狗頭燒灰為末每酒服一錢日三服聖惠產後

血亂奔入四肢并違墮以狗頭骨灰酒服二錢甚效經驗方打損接骨狗頭一箇燒存性為末熱醋調塗暖臥衛生易簡附骨疽瘡狗頭骨燒烟日熏之聖惠癰疽節毒狗頭骨灰芸臺子等分為末水和敷之千金惡瘡不愈狗頭骨灰同黃丹末等分敷之壽域方長肉生肌老狗頭腦骨瓦炒二兩桑白皮一兩當歸二錢半為末麻油調敷直指鼻中瘜肉狗頭灰方寸匕苦丁香半錢研末吹之即化為水或同硇砂少許尤妙朱氏集驗夢中洩精狗頭鼻梁骨燒研臥時酒服一錢頭風白屑作痒狗頭骨燒灰淋汁沐之聖惠方

骨白狗者良氣味甘平無毒主治燒灰生肌敷馬瘡別錄燒

灰療諸瘡瘻及妬乳癰腫弘景燒灰補虛理小兒驚癇客忤蜀本煎汁同米煑粥補婦人令有子藏器燒灰米飲日服治休息久痢豬脂調敷鼻中瘡時珍

附方舊二産後煩懣不食者白犬骨燒研水服方寸匕千金翼桃李哽咽狗骨煑湯摩頭上子母秘録

屎白狗者良氣味熱有小毒丹房鑑源云白狗糞煑銅主治疔瘡水絞汁服治諸毒不可入口者蘇恭瘭疽徹骨痒者燒灰塗瘡勿令病者知又和臘豬脂敷瘻瘡腫毒疔腫出根

罷燒灰服發痘瘡倒黶治霍亂癥積止心腹痛解一切毒時珍

發明時珍曰狗屎所治諸病皆取其解毒之功耳

附方舊三新五小兒霍亂卒起者用白狗屎一丸絞汁服之心痛欲死狗屎炒研酒服二錢神效勞瘧瘴瘧久不愈用白狗糞燒灰發月水不調婦人產後月水往來乍多乍少白狗糞燒末酒服方寸匕日三服千金魚肉成癥并治諸毒用狗糞五升燒末綿裹於五升酒中浸二宿取清月三服癥即便出也外臺漏脯中毒犬屎燒末酒服方寸匕肘后發背癰腫用白犬屎半升水絞取汁服以滓敷之日再

外臺疔瘡惡腫牡狗屎五月五日燒灰塗敷數易之又治馬鞍瘡神驗聖惠

屎中粟白狗者良名白龍沙一主治噎膈風病痘瘡倒陷能解毒也時珍

附方新二噎膈不食黄犬乾餓數日用生粟或米乾飼之候其下糞淘洗米粟令淨煑粥入薤白一握泡熟去薤入沉香末二錢食之永類鈐方痘瘡倒靨用白狗或黑狗一隻餵以生粟米候下屎取未化米為末入麝香少許新汲水服二錢保幼大全

屎中骨主治寒熱小兒驚癇別録

羊本經中品

校正別録另出羊乳今併為一

釋名 羖亦作羖 羝音低 羯時珍曰說文云羊字象頭角足尾之形孔子曰牛羊之字以形似也董子云羊祥也故吉禮用之牡羊曰羖曰羝牝羊曰羜曰牂音臧白曰羒黑曰羭多毛曰羖攊胡羊曰羪羺無角曰羶曰羦去勢曰羯羊子曰羔羔五月曰羜音宁六月曰𦍺音務七月曰羍音達未卒歲曰挑音兆內則謂之柔毛又曰少牢古今注謂之長髯主簿云

集解 別錄曰羖羊生河西弘景曰羊有三四種入藥以青色羖羊為勝次則烏羊其羪羺羊及虜中無角羊止可啖食為藥不及都下者然其乳髓則肥好也頌曰羊之種類甚多而羖羊亦有褐色黑色白色者毛長尺餘亦謂之羖攊羊北人引大羊以此為羊首又謂之羊頭說曰河西羊最佳河東羊亦好若驅至南方則筋力自勞損安能補益人今南方羊多食野草毒草故江浙羊少味而發疾南人食之即不

憂也惟淮南州郡或有佳者可亞北羊北羊至南方一二年亦不中食何況於南羊蓋土地使然也宗奭曰羖䍽羊出陝西河東尤狠健毛最長而厚入藥最佳如供食則不如北地無角白大羊也又同華之間有小羊供饌在諸羊之上時珍曰生江南者為吳羊頭身相等而毛短生秦晉者為夏羊頭小身大而毛長土人二歲而剪其毛以為氈物謂之綿羊廣南英州一種乳羊食仙茅極肥無復血肉之分食之甚補人諸羊皆孕四月而生其目無神其腸薄而縈曲在畜屬火故易繁而性熱也在卦屬兌故外柔而內剛也其性惡濕喜燥食鉤吻而肥食仙茅而肪食仙靈脾而淫食躑躅而死物理之宜忌不可測也契丹以其骨占灼謂之羊卜亦有一靈耶其皮極薄南番以書字吳人以畫采為燈

附錄大尾羊 時珍曰羊尾皆短而哈密及大食諸番有大尾羊細毛薄皮尾上旁廣重一二

十斤行則以車載之唐書謂之靈羊云可療毒

胡羊 方國志云大食國出胡羊高三尺餘其尾如扇每歲春月割取脂再縫合之不取則脹死葉盛水東日記云莊浪衛近雪山有饕羊土人歲取其脂不久復滿

洮羊 出臨洮諸地大者重百斤郭義恭廣志云西域驢羊大如驢即此類也

紫羊 此思切皆出西北地其皮蹄可以割黍

封羊 其背有肉封如駝出涼州郡縣亦呼為駝羊

地生羊 出西域劉有出使西域記以羊臍種于土中漑以水閒雷而生臍臍與地連及長驚以水聲臍乃斷便能行囓草至秋可食臍內復有種名瓏種羊段公路北戶錄云大秦國有地生羊其羔生土中國人築墻圍之臍與地連割之則死但走馬擊鼓以駭之驚鳴臍絕便逐水草吳萊淵穎集云西域地生羊以脛骨種土中聞雷聲則羊子從骨中生走馬驚之則臍脫也其皮可為褥一云漠北人種羊角而生大如兔

而肥美三說稍異未知果種何物也當羵羊土之精以劉說為是然亦神矣造化之妙微哉羵羊也其肝上也有雌雄不食季桓子曾掘土得之又千歲樹精亦為青羊

羊肉氣味苦甘大熱無毒詵曰温頌曰本經云甘素問云苦蓋經以味言素問以理言羊性熱屬火故配於苦羊之齒骨五臟皆温平惟肉性大熱也　時珍曰熱病及天行病瘧疾病後食之必發熱致危妊婦食之令子多熱白羊黑頭黑羊白頭獨角者並有毒食之生癰禮曰羊𣯛毛而毳者羶又云煮羊以杏仁或瓦片則易糜以胡桃則不臊以竹飀則助味中羊毒者飲甘草湯則解銅器煮之男子損陽女子暴下物性之異如此不可不知汪機曰及半夏菖蒲同蕎麵豆醬食發痼疾同醋食傷人心主治暖中字乳餘疾及頭腦大風汗出虛勞寒

冷補中益氣安心止驚別錄止痛利産婦思邈治風眩瘦病丈夫五勞七傷小兒驚癇孟詵開胃健力日華

發明頌曰肉多入湯劑胡洽方有大羊肉湯治婦人産後大虚心腹絞痛厥逆醫家通用大方也宗奭曰仲景治寒疝羊肉湯服之無不驗者一婦冬月生産寒入子戸腹下痛不可按此寒疝也醫欲投抵當湯予曰非其治也以仲景羊肉湯減水二服即愈李杲曰羊肉有形之物能補有形肌肉之氣故曰補可去弱人參羊肉之屬人參補氣羊肉補形凡味同羊肉者皆補血虚蓋陽生則陰長也時珍曰按開河記云隋大總管麻叔謀病風逆起坐不得煬帝命太醫令巢元方視之曰風入腠理病在胸臆須用嫩肥羊蒸熟糝藥食之則瘥如其言未盡劑而痊自後每殺羊羔同杏酪五味日食數枚觀此則羊肉補虚之

功益可證矣

附方 舊八新十六

羊肉湯 張仲景治寒勞虛羸及產後心腹疝痛用肥羊肉一斤水一斗煑汁八升入當歸五兩黄芪八兩生薑六兩煑取二升分四服胡洽方無黄芪千金方有芍藥 金匱要畧

產後厥痛 胡洽大羊肉湯治婦人產後大虛心腹絞痛厥逆用羊肉一斤當歸芍藥甘草各七錢半用水一斗煑肉取七升入諸藥煑二升服

產後虛羸 腹痛冷氣不調及腦中風汗自出白羊肉一斤切治如常調和食之 心鏡

產後帶下 產後中風絕孕帶下赤白用羊肉二斤香豉大蒜三兩水一斗煑五升納酥一升更煑二升服 千金方

崩中垂死 肥羊肉三斤水二斗煑一斗三升入生地黄一升乾薑當歸三兩煑三升分四服 千金

補益虛寒 用精羊肉

一斤碎白石英三兩以肉包之外用荷葉裹定於一石米下蒸熟取出去石英和葱薑作小餛飩子每日空腹以冷漿水吞一百枚甚補益 千金翼

壯陽益腎 用白羊肉半斤切生以蒜薤食之三日一度甚妙 心鏡

五勞七傷 虛冷用肥羊肉一腿密蓋煮爛絞取汁服并食肉

骨蒸久冷 羊肉一斤山藥一斤各爛煮研如泥下米煮粥食之 飲膳正要

骨蒸傳尸 用羊肉一拳大煮熟皂莢一尺炙以無灰酒一升銅鐺內煮三五沸去滓入黑錫一兩令病人先啜肉汁乃服一合當吐蟲如馬尾為效 外臺

虛寒瘧疾 羊肉作臛餅飽食之更飲酒暖臥取汗 燕國公常見有驗 集驗方

脾虛吐食 羊肉半斤作生以蒜薤醬豉五味和拌空腹食之 心鏡

虛冷反胃 羊肉去脂作生以蒜薤空腹食之立效 外臺

壯胃健脾 羊肉三斤切粱米二

升同煮下五味作粥食飲饍正要老人膈痞不下飲食用羊肉四兩切白麪六兩橘皮末一分薑汁搜如常法入五味作臛食每日一次大效多能鄙事胃寒下痢羊肉一斤莨菪子末一兩和以綿裹納下部二度瘥外臺方身面浮腫商陸一升米二斗煮取一斗去滓羊肉一斤切入肉煮熟下葱豉五味調和如臛法食之肘后方腰痛脚氣木瓜湯治腰膝痛脚氣羊肉一脚草菓五枚粳米二升回回豆即胡豆半升木瓜二斤取汁入砂糖四兩鹽少許煮肉食之正要消渴利水羊肉一脚瓠子六枚薑汁半合白麪二兩同鹽葱炒食正要損傷青腫用新羊肉貼之千金方婦人無乳用羊肉六兩麞肉八兩鼠肉五兩作臛啖之崔氏傷目青腫羊肉煮熟熨之聖惠方小兒嗜土買市中羊肉一斤令人以繩繫於地上搜

至家洗淨炒炙食或煮汁亦可姚和衆

頭上白秃羊肉如作脯法炙香熱搨上不過數次瘥肘后方

頭蹄白羊者良

氣味甘平無毒大明曰涼震亨曰羊頭蹄肉性極補水水腫人食之百不一愈

主治風眩瘦疾小兒驚癇蘇恭腦熱頭眩日華安心止驚緩中止汗補胃治丈夫五勞骨熱熱病後宜食之冷病人勿多食孟詵心鏡云已上諸證並宜白羊頭或蒸或煮或作膾食

療腎虛精竭

附方新三

老人風眩用白羊頭一具如常治食之

五勞七傷白羊頭蹄一具

淨治更以稻草燒烟薰令黄色水煮半熟納胡椒畢撥乾薑各一兩葱豉各一升再煮去藥食日一具七日即愈千金　虛寒腰痛用羊頭蹄一具草果四枚桂一兩薑半斤哈昔泥一豆許胡椒煮食正要

皮主治一切風及脚中虛風補虛勞去毛作羮臛食孟詵　濕皮臥之散打傷青腫乾皮燒服治蠱毒下血時珍

脂青羊者良　氣味甘熱無毒丹房鑑源云柔銀軟銅　主治生脂止下痢脫肛去風毒產後腹中絞痛思邈　治鬼疰蘇頌胡洽方有青羊脂丸　去遊風及黑䵟日華　熟脂主賊風痿痺飛尸辟温

氣止勞痢潤肌膚殺蟲治瘡癬入膏藥透肌肉經絡

徹風熱毒氣時珍

附方新十三

下痢腹痛羊脂阿膠蠟各二兩黍米二升煮粥食之千金

妊娠下痢羊脂如棊子大十枚溫酒一升服日三千金

虛勞口乾千金用羊脂一雞子大淳酒半升棗七枚漬七日食立愈外臺用羊脂雞子大納半斤酢中一宿絞汁含之

卒汗不止牛羊脂溫酒頻化服之外臺

脾橫爪赤煎羊脂摩之外臺

產後虛羸令人肥白健壯羊脂二斤生地黃汁一斗薑汁五升白蜜三升煎如飴溫酒服一盃日三小品

婦人陰脫煎羊脂頻塗之廣利方

發背初起羊脂豬脂切片冷水浸貼熱則易之數日瘥外臺

牙

齒疳䘌黑羖羊脂莨菪子等分入盃中燒烟張口熏之千金方小兒口瘡羊脂煎薏苡根塗之活幼心書豌豆如疥赤黑色者煎青羊脂摩之千金方赤丹如疥不治殺人煎青羊脂摩之數次愈集驗誤吞釘鍼多食豬羊脂久則自出肘后

血白羊者良氣味鹹平無毒時珍曰按夏子益奇疾方云凡豬羊血久食則鼻中毛出晝夜長五寸漸如繩痛不可忍摘去復生惟用乳石硇砂等分為丸臨臥服十丸自落也主治女人血虛中風及產後血悶欲絕者熱飲一升即活蘇恭熱飲一升治產後血攻下胎衣治卒驚九竅出血解莽草毒胡蔓草毒又解一切丹石毒發時珍出延壽諸方

發明 時珍曰外臺云凡服丹石人忌食羊血十年一食前功盡亡此物能制丹砂水銀輕粉生銀硇砂砒霜硫黄乳石鍾乳空青曾青雲母石陽起石孔公櫱等毒凡覺毒發刺飲一升即解又服地黄何首烏諸補藥者亦忌之嶺表異錄言其能解胡蔓草毒羊血解毒之功用如此而本草並不言及誠缺文也

附方 舊二新五

衂血一月 不止刺羊血熱飲即瘥聖惠

產後血攻 或下血不止心悶而青身冷欲絕者新羊血一盞飲之三兩服妙梅師

大便下血 羊血煮熟拌醋食最效吳球便民食療

硫黄毒發 氣悶用羊血熱服一合效聖惠方

食菹吞蛭 蛭啖臟血腸痛黄瘦飲熱羊血一二升次早化豬脂一升飲之蛭即下也肘后方

誤吞蜈蚣 刺豬羊血灌之即吐出昔有店婦吹火筒中有蜈蚣入腹店婦仆地號叫可畏道人劉復真用此法而愈三

元延壽書妊娠胎死不出及胎衣不下産後諸疾狼狽者刺羊血熱飲一小盞極效聖惠方

乳白羝者佳氣味甘溫無毒主治補寒冷虛乏別錄潤心肺治消渴甄權療虛勞益精氣補肺腎氣和小腸氣合脂作羹補腎虛及男女中風張鼎利大腸治小兒驚癎含之治口瘡日華主心卒痛可溫服之又蚰蜒入耳灌之即化成水孟詵治大人乾嘔及反胃小兒噦啘及舌腫並時時溫服之時珍解蜘蛛咬毒頌曰劉禹錫傳信方云貞元十年崔員外言有人為蜘蛛咬腹大如妊徧身生絲其家棄之乞食有僧教啖羊乳未幾疾平也

發明弘景曰牛羊乳實為補腎故北人食之多肥健恭曰北人肥健由不啖鹹腥方土使然何關飲乳陶以未達故屢有此言時珍曰方土飲食兩相資之陶說固偏蘇說亦過丹溪言反胃人宜時時飲之取其開胃脘大腸之燥也

附方舊一新二小兒口瘡羊乳細濾入含之數次愈小品方漆瘡作痒羊乳傅之千金翼面黑令白白羊乳三斤羊胚三副和擣每夜洗淨塗之旦洗去總録

腦氣味有毒詵曰發風病和酒服迷人心成風疾男子食之損精氣少子白羊黑頭食其腦作腸癰主治入面脂手膏潤皮膚去䵟䵴塗損傷丹瘤肉刺時珍

附方二新發丹如瘤生綿羊腦同朴消研塗之瑞竹堂方足指肉刺刺破以新酒酢和羊腦塗之一合愈古今錄驗

髓氣味甘溫無毒主治男子女人傷中陰陽氣不足利血脈益經氣以酒服之別錄却風熱止毒久服不損人孫思邈和酒服補血主女人血虛風悶孟詵潤肺氣澤皮毛滅瘢痕時珍刪繁治肺虛毛悴酥髓湯中用之

附方五新肺痿骨蒸煉羊脂煉羊髓各五兩煎沸下煉蜜及生地黃汁各五合生薑汁一合不住手攪微火熬成膏每日空心溫酒調服一匙或入粥食飲膳正要目中赤翳白羊

髓傅之千金舌上生瘡羊脛骨中髓和胡粉塗之妙聖惠白禿頭瘡生羊骨髓調輕粉搽之先以泔水洗淨一日二次數日愈經驗方痘痂不落痘瘡痂疕不落滅瘢方用羊䯒骨髓煉一兩輕粉一錢和成膏塗之陳文仲方

心下並也用白羝羊者良氣味甘溫無毒日華曰有孔者殺人主治止憂恚膈氣別錄補心藏器

附方新一心氣鬱結羊心一枚咱夫蘭即回回紅花浸水一盞入鹽少許徐徐塗心上炙熟食之令人心安多喜正要

肺氣味同心詵曰自三月至五月其中有蟲狀如馬尾長二三寸須去之不去令人痢下

主治補肺止欬嗽別錄傷中補不足去風邪思邈治渴止小便數同小豆葉煑食之蘇恭通肺氣利小便行水解毒時珍

附方舊一新六久嗽肺痿作燥以杏仁柿霜真豆粉真酥各一兩白蜜二兩和勻灌肺中白水煑食之羊肺湯用羊肺一具洗淨葛可久方欬嗽上氣積年垂死用莨菪子炒熟羊肺切曝等分為末以七月七日醋拌每夜服二方寸七粥飲下隔日一服千金水腫尿短青羖羊肺一具微燥切曝為末莨菪子一升以三年醋漬擣爛蜜丸梧子大食後麥門冬飲服四丸日三小便大利佳千金小便頻數下焦虛冷也羊肺一具切作羹入少羊肉和鹽豉食不過三具集

驗方渴利不止羊肺一具入少肉和鹽豉作羹食不過三具愈 普濟方 解中蠱毒生羊肺一具割開入雄黃麝香等分吞之 濟生方 鼻中瘜肉羊肺湯用乾羊肺一具白朮一兩肉蓯蓉通草乾薑芎藭各二兩為末食後米飲服五兩 千金方

腎氣味同心主治補腎氣虛弱益精髓 別錄 補腎虛耳聾陰弱壯陽益胃止小便治虛損盜汗 日華 合脂作羹療勞痢甚效蒜薤食之一升療癥瘕 蘇恭 治腎虛消渴 時珍

發明 時珍曰千金外臺深師諸方治腎虛勞損消渴脚氣有腎瀝湯方甚多皆用羊腎煮湯煎藥蓋

用為引嚮各從其類也

附方舊二新六下焦虛冷脚膝無力陽事不行用羊腎一枚煑熟和米粉六兩鍊成乳粉空腹食之妙心鏡腎虛精竭羊腎一雙切於豉汁中以五味米糅作羹粥食心鏡五勞七傷陽虛無力經驗用羊腎一對去脂切肉蓯蓉一兩酒浸一夕去皮和作羹下葱鹽五味食正要治陽氣衰敗腰脚疼痛五勞七傷用羊腎三對羊肉半斤葱白一莖枸杞葉一斤同五味煑成汁下米作粥食之虛損勞傷羊腎一枚米一升水一斗煑九升服日三肘后方腎虛腰痛千金用羊腎去膜陰乾為末酒服二方寸匕日三正要治卒腰痛羊腎一對咱夫蘭一錢水一盞浸汁入鹽少許塗抹腎上徐徐炙熟空腹食之老人腎硬治老人腎臟虛寒內腎結硬雖服補

藥不入用羊腎子一對杜仲長二寸闊一寸一片同煮熟空心食之令人內腎柔軟然後服補藥 鷄峯

備急腸破腸出以香油抹手送入煎人參枸杞子汁溫淋之喫羊腎粥十日即愈 危氏方

羊石子 即羊外腎也 主治腎虛精滑 時珍 本事金鎖丹用之

肝 青羖羊者良 氣味苦寒無毒 頌曰溫 弘景曰合豬肉及梅子小豆食傷人心思邈曰合生椒食傷人五臟最損小兒 合苦筍食病青盲妊婦食之令子多厄 主治補肝治肝風虛熱目赤暗痛熱病後失明並用子肝七枚作生食神效亦切片水浸貼之 蘇恭 解蠱毒 吳瑞

發明 時珍曰按倪維德原機啓微集云羊肝補肝與肝合引入肝經故專治肝經受邪之病今羊肝

凡治目有效可徵汪機曰按三元延壽書云凡治目疾以青羊肝為佳有人年八十餘瞳子瞭然夜讀細字云別無服藥但自小不食畜獸肝耳或以本草羊肝明目而疑之蓋羊肝明目性也他肝則否凡畜獸臨殺之時忿氣聚於肝肝之血不利於目宜矣

附方舊四新十一

目赤熱痛看物如隔紗宜補肝益精用青羊肝一具切洗和五味食之心鏡

肝虛目赤青羊肝薄切水浸吞之極效龍木論

病後失明方同上

小兒赤眼羊肝切薄片井水浸貼普濟

翳膜羞明有淚肝經有熱也用青羊子肝一具竹刀切和黃連四兩為丸梧子大食遠茶清下七十丸日三服忌鐵器豬肉冷水醫鏡

目病䀮䀮以銅器煮青羊肝用麪餅覆器上鑽兩孔如人眼大以目向上熏之不過三度千金方

目

病失明 青羖羊肝一斤去膜切片入新瓦内炕乾同決明子半升蓼子一合炒為末以白蜜漿服一方寸七日三不過三劑目明至一年能夜見文字 食療

不能遠視 羊肝一具去膜細切以葱涤一勺炒為末以水煮熟去滓入米煮粥食 多能鄙事

青盲内障 白羊子肝一具黄連一兩熟地黄二兩同搗丸梧子大食遠茶服七十丸日三服 崔承元病内障喪明有人患此方報德服之遂明 傳信方

牙疳腫痛 羯羊肝一具煮熟蘸赤石脂末任意食之 醫林集要

虛損勞瘦 用新猪脂煎取一升入葱白一握煎黄平旦服至三日以枸杞一斤水三斗煮汁入羊肝一具羊脊膂肉一條麪末半斤着葱豉作羹食 千金方

病後嘔逆 天行病後嘔逆食即反出用青羊肝作生淡食不過三度不出矣 外臺 食

休息痢疾 五十日以上一二年不痓變成疳下如泔淀者

用生羊肝一具切絲入三年醋中吞之心悶則止不悶更服一日勿食物或以薑薤同食亦可不過二三具外臺小兒癇疾青羊肝一具薄切水洗和五味醬食之婦人陰䘌作痒羊肝納入引蟲集簡方

膽青羯羊者良氣味苦寒無毒主治青盲明目別錄點赤障白翳風淚眼解蠱毒甄權療疳濕時行熱熛瘡和醋服之良蘇恭治諸瘡能生人身血脈思邈同蜜蒸九次點赤風眼有效朱震亨

發明時珍曰肝開竅於目膽汁減則目暗目者肝之外候膽之精華也故諸膽皆治目病夷堅志載

二百味草花膏治爛弦風赤眼流淚不可近光及一切暴赤目疾用羖羊膽一枚入蜂蜜於内蒸之候乾研為膏每含少許并點之一日淚止二日腫消三日痛定蓋羊食百草蜂採百花故有二百花草之名又張三丰真人碧雲膏臘月取羖羊膽十餘枚以蜜裝滿紙套籠住懸簷下待霜出掃下點之神效也

附方 舊三新四

病後失明 羊膽點之日二次 肘后

大便秘塞 羊膽汁灌入即通 千金

目為物傷 羊膽二枚鷄膽三枚鯉魚膽二枚和勻日日點之 聖惠方

面黑皯皰 羖羊膽牛膽各一箇淳酒三升煮三沸夜夜塗之 肘后

產婦面䵟 產婦面如雀卵色以羊膽猪胰細辛等分煎三沸夜塗旦以漿水洗之 録驗

代指作痛 崔氏云代指乃五臟熱注而然刺熱湯中七度刺冷水中三度即以羊膽塗之立愈甚效 外臺方

小兒疳瘡 羊膽

二枚和醬汁灌下部外臺

胃 一名膍胵 羊氣味甘溫無毒 思邈曰羊肚和飯飲久食令人多唾清水成反胃作噎病 主治胃反止虛汗治虛羸小便數作羹食三五瘥 孟詵

附方 舊一新六 久病虛羸 不生肌肉水氣在脇下不能飲食四肢煩熱者用羊胃一枚白术一升切水二斗煮九升分九服日三不過三劑瘥 張文仲方 補中益氣 羊肚一枚羊腎四枚地黃三兩乾薑昆布地骨皮各二兩白术桂心人參厚朴海藻各一兩五錢甘草秦椒各六錢為末同腎入肚中縫合蒸熟擣爛晒為末酒服方寸匕 千金 中風虛弱 羊肚一具粳米二合和椒

薑豉葱作羹食之 正要 胃虛消渴羊肚爛煮空腹食之 古今錄驗 下虛尿牀羊肚盛水煮熟空腹食四五頓瘥 千金 項下瘰癧用羊脃胵燒灰香油調敷 蛇傷手腫新剥羊肚一箇帶糞割一口將手入浸即時痛止腫消 集要

脬主治下虛遺溺以水盛入炙熟空腹食之四五次愈 孫思邈

胵白羊者良主治潤肺燥諸瘡瘍入面脂去䵟黵澤肌膚滅瘢痕 時珍

附方新三遠年欬嗽羊胵三具大棗百枚酒五升漬七日飲之 肘后方 婦人帶

下羊脈一具以酢洗淨空心食之不過三次忌魚肉滑物犯之即死外臺痘瘡瘢痕羊脈二具羊乳一斤甘草末二兩和勻塗之明旦以豬蹄湯洗去千金

舌主治補中益氣正要用羊舌二枚羊皮二具羊腎四枚蘑菰糟薑作羹肉汁食之

靨即會咽也氣味甘淡溫無毒主治氣癭時珍

發明時珍曰按古方治癭多用豬羊靨亦述類之義故王荊公癭詩有內療煩羊靨之句然癭有五氣血肉筋石也夫靨屬肺肺司氣故氣癭之證服之或效他癭恐亦少力

附方舊一新二項下氣癭外臺用羊靨一具去脂酒浸炙熟含之嚥汁日一具七日瘥千金用羊靨七枚陰乾海藻乾薑各二兩桂心昆布逆流水邊柳鬚各一兩為末蜜丸芡子大每含一丸

膲津襍病治例用羊靨豬靨各二枚昆布海藻海帶各二錢洗焙牛旁子炒四錢右為末搗二靨和丸彈子大每服一丸含化嚥汁

睛主治目赤及翳膜曝乾為末點之時珍出千金熟羊眼中白珠二枚於細石上和棗核磨汁點目翳羞明頻用三四日瘥孟詵

發明時珍曰羊眼無瞳其睛不應治目豈以其神藏於內耶

筋主治塵物入目熟嚼納眥中仰臥即出千金翼

羖羊角青色者良氣味鹹溫無毒別錄曰苦微寒取之無時勿使中濕濕即有毒

甄權曰大寒兎絲為之使鑑源云羖羊角灰縮賀賀錫也出賀州主治青盲明目止驚悸寒泄久服安心益氣輕身殺疥蟲入山燒之辟惡鬼虎狼本經療百節中結氣風頭痛及蠱毒吐血婦人產後餘痛別錄燒之辟蛇灰治漏下退熱主山障溪毒日華

附方舊三新七風疾恍惚心煩腹痛或時悶絕復甦以青羖羊角屑微炒為末無時溫酒服一錢聖惠氣逆煩滿水羊角燒研水服方寸匕普濟方吐血喘欬青羖羊角炙焦二枚桂末二兩為末每服一匕糯米飲下日三服同上產後寒熱心悶極脹百病羖羊

角燒末酒服方寸七子母秘錄水洩多時羖羊角一枚白礬末填滿燒存性為末每新汲水服二錢聖惠方小兒癇疾羖羊角燒存性以酒服少許普濟赤禿髮落羖羊角牛角燒灰等分豬脂調敷普濟赤瘢瘭子身面卒得赤瘢或瘭子腫起不治殺人羖羊角燒灰雞子清和塗甚妙肘后打撲傷痛羊肉灰以沙糖水拌瓦焙焦為末每熱酒下二錢仍揉痛處簡便脚氣疼痛羊角一副燒過為末熱酒調塗以帛裹之取汁永不發也

齒三月三日取之氣味溫主治小兒羊癎寒熱別錄

頭骨已下並用羖羊者良氣味甘平無毒時珍曰按張景陽七命云耶溪之鋌赤山之精消以羊骨鏵以鍛成註云羊頭骨能消鐵也主治風眩瘦疾小兒驚癎

蘇恭

脊骨氣味甘熱無毒主治虚勞寒中羸瘦別録補腎虚通督脉治腰痛下痢時珍

附方舊一新八老人胃弱羊脊骨一具槌碎水五升煎取汁二升入青粱米四合煮粥常食食治方老人虚弱白羊脊骨一具剉碎水煮取汁枸杞根剉一斗水五斗煮汁一斗五升合汁同骨煮至五升去骨瓷盒盛之每以一合和温酒一盞調服多能鄙事腎虚腰痛心鏡用羊脊骨一具槌碎煮和蒜薤食飲少酒妙正要用羊脊骨一具槌碎肉蓯蓉一兩草果五枚水煮汁下葱醬作羹食腎虚耳聾羊脊骨一具炙研磁石煆醋淬七次白术黄芪乾薑炮白茯苓一

兩桂三分為末每服五錢水煎服普濟虛勞白濁羊骨為末酒服方寸七日三千金小便膏淋羊骨燒研榆白皮煎湯服二錢聖惠方洞注下痢羊骨灰水服方寸七千金方疳瘡成漏膿水不止用羊羔兒骨鹽泥固濟煆過研末五錢入麝香雄黃末各一錢填瘡口三日外必合總微論

尾骨主治益腎明目補下焦虛冷正要

附方新一虛損昏聾大羊尾骨一條水五碗煮減半入葱白五莖荊芥一握陳皮一兩麵三兩煮熟取汁搜麵作索餅同羊肉四兩煮熟和五味食多能鄙事

脛骨音行亦作骭又名胻骨胡人名頗兒必入藥煆存性用氣味甘溫無毒詵曰

性熱有宿熱人勿食鑑源云羊脛骨伏硇主治虛冷勞孟詵脾弱腎虛不能攝精白濁除濕熱健腰脚固牙齒去䵟黷治誤吞銅錢時珍

發明杲曰齒者骨之餘腎之標故牙疼用羊脛骨以補之時珍曰羊脛骨灰可以磨鏡羊頭骨可以消鐵故誤吞銅鐵者用之取其相制也按張景陽七命云耶溪之鋋赤山之精消以華骨鏵以鍛成註云羊頭骨能消鐵也又名醫錄云漢上張成忠女七八歲誤吞金鐶子一隻胸膈痛不可忍憂惶無措一銀匠炒末藥三錢米飲服之次早大便取下叩求其方乃羊脛灰一物耳說野翁亦有此方皆巧哲格物究理之妙也

附方 一新十 擦牙固齒 食鑑用火煅羊脛骨為末入飛鹽二錢同研勻日用 又方燒白羊脛骨灰一兩升麻一兩黃連五錢為末日用 瀕湖方用羊脛骨燒過香附子燒黑各一兩青鹽煅過生地黃燒黑各五錢研用 濕熱牙疼 用羊脛骨灰二錢白芷當歸牙皂青鹽各一錢為末擦之 東垣方 脾虛白濁 過慮傷脾脾不能攝精遂成此疾以羊脛骨灰一兩薑制厚朴末二兩麵糊丸梧子大米飲下百丸日二服一加茯苓一兩半 濟生方 虛勞瘦弱 用顱兒必四十枚以水一升熬減大半去滓及油待凝任食 正要 筋骨攣痛 用羊脛骨酒浸服之 月水不斷 羊前左脚脛骨一條紙裹泥封令乾煅赤入棕櫚灰等分每服一錢溫酒服之 䵟黷醜陋 治人面體黧黑皮厚狀醜用羖羊脛骨為末雞子白和敷旦以白粱米泔洗之三日如素神效 肘

后

誤吞銅錢羊脛骨燒灰以煮稀粥食神效　談埜翁方　咽喉骨哽羊脛骨灰米飲服一錢　聖惠

懸蹄

毛主治轉筋醋煮裹脚　孟詵　又見氈

鬚羖羊者良主治小兒口瘡蠼螋尿瘡燒灰和油敷　時珍　出廣濟

附方新二　香瓣瘡生面上耳瘡浸淫水出久不愈用羖羊鬚荆芥乾棗肉各二錢燒存性入輕粉半錢每洗拭清油調搽二三次必愈　聖惠方　口吻瘡方同上

溺主治傷寒熱毒攻手足腫痛欲斷以一升和鹽豉搗漬之李時珍

屎青羖羊者良氣味苦平無毒時珍曰制粉霜主治燔之主小兒洩痢腸鳴驚癇別錄燒灰理聤耳并署竹刺入肉治箭鏃不出日華燒灰淋汁沐頭不過十度即生髮長黑和雁肪塗頭亦良藏器頌曰屎納鯽魚腹中瓦缶固濟燒灰塗髮易生而黑甚效煮湯灌下部治大人小兒腹中諸疾疳熱大小便不通燒烟熏鼻治中惡心腹刺痛亦熏諸瘡中毒痔瘻等

治骨蒸彌良蘇恭

附方舊五新十六疳痢欲死新羊屎一升水一升漬一夜絞汁頓服日午乃食極重者不過三服總錄嘔逆酸水羊屎十枚酒二合煎一合頓服未定更服之兵部手集反胃嘔食羊糞五錢童子小便一大盞煎六分去滓分三服聖惠小兒流涎白羊屎頻納口中千金心氣疼痛不問遠近以山羊糞七枚油頭髮一團燒灰酒服永斷根孫氏集效方妊娠熱病青羊屎研爛塗臍以安胎氣外臺秘要傷寒肢痛手足疼欲脫取羊屎煮汁漬之瘥乃止或和豬膏塗之亦佳外臺時疾陰腫囊及莖皆熱腫以羊屎黃蘗煮汁洗之外臺疔瘡惡腫青羊屎一升水二升漬少時煮沸絞汁一升頓服廣濟方裹

外臁瘡羊屎燒存性研末入輕粉塗之集要痘風瘡證羊屎燒灰清油調敷之全幼心鑑小兒頭瘡羊糞煎湯洗淨仍以羊糞燒灰同屋上懸煤清油調塗普濟頭風白屑烏羊糞煎汁洗之聖惠髮毛黃赤羊屎燒灰和臘豬脂塗之日三夜一取黑乃止聖惠方木刺入肉乾羊屎燒灰豬脂和塗不覺自出千金箭鏃入肉方同上反花惡瘡鯽魚一箇去腸以羯羊屎填滿燒存性先以米泔洗過搽之瘰癧已破羊屎燒五錢杏仁燒五錢研末豬骨髓調搽海上濕瘑浸淫新羊屎絞汁塗之乾者燒烟薰之聖濟總錄雷頭風病羊屎焙研酒服二錢普濟方慢脾驚風活脾散用羊屎二十一箇炮丁香一百粒胡椒五十粒為末每服半錢用六年東日照處壁土煎湯調下聖濟錄

羊胲子（乃羊腹內草積塊也）主治翻胃煆存性每一斤入棗肉平胃散末一半和勻每服一錢空心沸湯調下（葉氏摘玄）

黃羊（綱目）

釋名　䍲羊（音煩）蠒耳羊（時珍曰羊腹帶黃故名或云幼羝曰黃此羊肥小故也爾雅謂之䍲出西番也其耳甚小西人謂之蠒耳）

集解（時珍曰黃羊出關西西番及桂林諸處有四種狀與羊同但低小細肋腹下帶黃色角似羖羊喜臥沙地生沙漠能走善臥獨居而尾黑者名黑尾黃羊生野草內或羣至數十者名曰黃羊生臨洮諸處甚大而尾似麞鹿者名洮羊其皮皆可為衾褥出南方桂林者則深褐色黑脊口斑與鹿相近也）

肉氣味甘溫無毒正要云煮湯少味腦不可食主治補中益氣治勞傷虛寒時珍

髓主治補益功同羊髓正要

本草綱目卷五十上

欽定四庫全書

子部

本草綱目卷五十下

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣會聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官中書臣葉　葵

謄録監生臣江　晋

本草綱目卷五十下

明 李時珍 撰

獸之一 畜類二十四種

牛 本經上品

校正 別録上品牛乳拾遺犢臍屎今併為一

釋名 時珍曰許慎云牛件也牛為大牲可以件事分理也周禮謂之大牢牢乃豢畜之室牛牢大故名大牢内則謂之一元大武元頭也武足跡也犢史記稱牛為四蹄今人稱牛為一頭之義梵書謂之瞿

摩帝牛之壯者曰牯曰特曰犅曰犒牝者曰㸫曰牸
南牛曰犑北牛曰㹀純色曰犧黑曰犏白曰㸰赤曰
犉駁曰犖去勢曰犍又曰犗無角曰牛子曰犢生二
歲曰㸬三歲曰犙四歲曰牭五歲曰㸣六歲曰犕

集解藏器曰牛有數種本經不言黃牛烏牛水牛但
言牛爾南人以水牛為牛北人以黃牛烏牛為
牛牛種既殊入用當別時珍曰牛有㹀牛水牛二種
㹀牛小而水牛大㹀牛有黃黑赤白駁雜數色水牛
色青蒼大腹銳頭其狀類豬角若擔矛能與虎鬬亦
有白色者鬱林人謂之州留牛又廣南有稷牛即果
下牛形最卑小爾雅謂之犤牛王會篇謂之紈牛是
也牛齒有下無上察其齒而知其年三歲二齒四歲
四齒五歲六齒六歲以後每年接脊骨一節也牛耳
聾其聽以鼻牛瞳豎而不橫其聲曰牟項垂曰胡蹄
肉曰衛百葉曰膍角胎曰鰓鼻木曰牶嚼草復出曰
齝腹草未化曰聖虀牛在畜屬土在卦屬坤土緩而

和其性順也造化權輿云乾陽為馬坤陰為牛故馬蹄圓牛蹄圻馬病則卧陰勝也牛病則立陽勝也馬起先前足卧先後足從陽也牛起先後足卧先前足從陰也獨以乾健坤順為説盖知其一而已

黄牛肉氣味甘温無毒

弘景曰㹀牛惟勝青牛為良水牛惟可充食

日華曰黄牛肉微毒食之發藥毒動病不如水牛

説曰黄牛動病黑牛尤不可食牛者稼穡之資也不可多殺牛若自死者血脉已絶骨髓已竭不可食之

藏器曰牛病死者發痼疾痃癖令人洞下疰病黑牛白頭者不可食獨肝者有大毒令人痢血至死北人牛瘦多以蛇從鼻灌之故肝獨也水牛則無之

時珍曰張仲景云噉蛇牛毛髮白而後順者是也中其毒者惟人乳可以解之內則云牛夜鳴則䏿臭不可食病死者有大毒令人生疔暴亡食經云牛自死白首者食之殺人疥牛食之發痒黄牛水牛肉合猪肉及黍米酒食並生寸白蟲合韭薤食令人熱病合生薑食損齒煮牛肉入杏仁蘆葉易爛相宜

䜣曰忌馬食牛肉即馴亦物性也

主治安中益氣養脾胃別錄補益腰脚止消渴及唾涎孫思邈

發明時珍曰韓𢘿言牛肉補氣與黄芪同功觀丹溪朱氏倒倉法論而引申觸類則牛之補土可心解矣今天下日用之物雖嚴法不能禁亦因肉甘而補皮角有用也朱震亨倒倉論曰腸胃為積穀之室

故謂之倉倒者推陳以致新也胃屬土受物而不能自運七情五味有傷中宮停痰積血互相纏糾發為癱瘓為勞瘵為蠱脹成形成質為窠為臼以生百病而中宮愆和自非丸散所能去也此方出自西域異人其法用黄肥牡牛肉二十斤長流水煮成糜去滓濾取液再熬成琥珀色收之每飲一鍾隨飲至數十鍾寒月温飲病在上則令吐在下則令利在中則令吐而利在人活變吐利後渴即服其小便一二碗亦可蕩滌餘垢睡二日乃食淡粥養半月即精神强健沉疴悉亡也須五年忌牛肉盖牛坤土也黄土色也以順德配乾牡之用也肉者胃之樂也熟而為液無形之物也故能由腸胃而透肌膚毛竅爪甲無所不到在表者因吐而得汗在清道者自吐而去在濁道者自利而除有如洪水泛漲陳莝順流而去盎然渙然潤澤枯槁而有精爽之樂也　王綸云牛肉本補脾胃之物非吐下藥也特飲之既滿而溢爾借補為

瀉故病去而胃得補亦奇法也但病非腸胃者似難施之

附方新五

小刀圭　韓飛霞曰凡一切虚病皆可服之用小牛犢兒未交感者一隻臘月初八日或戊己日殺之去血燖毛洗淨同臟腑不遺分寸大銅鍋煮之每十觔入黄芪十兩人參四兩茯苓六兩官桂良薑各五錢陳皮三兩甘草蜀椒各二兩食鹽二兩淳酒二斗同煮水以八分為率文火煮至如泥其骨皆槌碎併濾取稠汁待冷以甕盛之埋于土内露出甕面凡飲食中皆任意食之或以酒調服更妙肥犬及鹿皆可依此法作之

返本丸　補諸虚百損用黄犍牛肉去筋膜切片河水洗數遍仍浸一夜次日再洗三遍水清為度用無灰好酒同入罎内重泥封固桑柴文武火煮一晝夜取出如黄沙為佳焦黑無用焙乾為末聽用山藥鹽炒過蓮肉去心鹽炒過並去鹽白茯苓小茴香炒各四兩為末每牛

肉半觔入藥末一觔以紅棗蒸熟去皮和擣丸梧子大每空心酒下五十丸日三服 乾坤生意

腹中痞積 牛肉四兩切片以風化石灰一錢擦上蒸熟食常食痞積自下 經驗秘方

腹中癖積 黄牛肉一觔恒山三錢同煮熟食肉飲汁癖必自消甚效 筆峯雜興

牛皮風癬 每五更炙牛肉一觔食以酒調輕粉敷之 直指方

水牛肉氣味甘平無毒 日華曰冷微毒 宜忌同黄牛

主治消渴止啘洩安中益氣養脾胃 別錄 補虛壯健強筋骨消水腫除濕氣 藏器

附方 舊二 新一

水腫尿澀 牛肉一觔熟蒸以薑醋空心食之 心鏡

手足腫痛

傷寒時氣毒攻手足腫痛欲斷牛肉裹之腫消痛止 范汪方

白虎風痛 寒熱發歇骨節微腫 用水牛肉脯一兩炙黃燕窠土伏龍肝飛羅麵各二兩砒黃一錢為末每以少許新汲水和作彈丸大于痛處摩之痛止即取藥抛於熱油鐺中 聖惠

頭蹄 水牛者良

氣味涼 食經云患冷人勿食蹄中巳筋多食令人生肉刺

主治下熱風 孟詵

附方 舊一

水腫 脹滿小便澀者用水牛蹄一具去毛煮汁作羹切食之或以水牛尾條切作腊食或煮亦佳 食醫心鏡

鼻 水牛者良

主治消渴同石燕煮汁服 藏器 治婦人無乳作

羹食之不過兩日乳下無限氣壯人尤效孟詵療口眼喎斜不拘乾濕者以火炙熱於不患處熨之即漸止宗奭

皮水牛者良主治水氣浮腫小便澀少以皮蒸熟切入豉汁食之心鏡熬膠最良詳阿膠

乳氣味甘微寒無毒弘景曰㹠牛乳佳恭曰㹠牛乳性平生飲令人利熟飲令入口乾温可也水牛乳作酪濃厚勝㹠牛造石蜜須之藏器曰黑牛乳勝黄牛凡服乳必煮一二沸停冷啜之熱食即壅不欲頓服與酸物相反令人腹中癥結患冷氣人忌之合生魚食作瘕時珍曰凡取以物撞之

則易得餘詳乳酪下

制萊允不厭木

主治補虛羸止渴別錄養心肺解熱毒潤皮膚日華冷補下熱氣和蒜煎沸食去冷氣痃癖藏器患熱風人宜食之孟詵老人煮食有益入薑葱止小兒吐乳補勞思邈治反胃熱噦補益勞損潤大腸治氣痢除疸黄老人煮粥甚宜時珍

發明震亨曰反胃膈大便燥結宜牛羊乳時時嚥之並服四物湯為上策不可用人乳人乳有飲食之毒七情之火也時珍曰乳煎蓽茇治痢有效蓋一寒一熱能和陰陽耳按獨異志云唐太宗苦氣痢衆醫不效下詔訪問金吾長張寶藏曾困此疾即具疏以乳煎蓽茇方上服之立愈宣下宰臣與五品官

魏徵難之逾月不擬上疾復發復進之又平因問左右曰進方人有功未見除授何也徵懼曰未知文武二吏上怒曰治得宰相不妨授三品我豈不及汝耶即命與三品文官授鴻臚寺卿其方用牛乳半觔蓽茇三錢同煎減半空腹頓服

附方舊三新八

風熱毒氣煎過牛乳一升生牛乳一升和匀空腹服之日三服千金方

小兒熱噦牛乳二合薑汁一合銀器文火煎五六沸量兒與服之

下虛消渴心脾中熱下焦虛冷小便多者牛羊乳每飲三四合廣利方

病後虛弱取七歲以下五歲以上黃牛乳一升水四升煎取一升稍稍飲至十日止外臺方

補益勞損千金翼崔尚書方鍾乳粉一兩袋盛以牛乳一升煎減三分之一去袋飲乳日三又方白石英末三觔和黑豆與十歲以上生犢

㹀牛食每日與一兩七日取牛乳或熱服一升或作粥食其糞以種菜食百無所忌能潤臓腑澤肌肉令人壯

脚氣痺弱牛乳五升硫黄三兩煎取三升每服三合羊乳亦可或以牛乳五合煎調硫黄末一兩服取汗尤良肘后

肉人怪病人頂生瘡五色如櫻桃狀破則自頂分裂連皮剝脱至足名曰肉人常飲牛乳自消夏子益奇疾方

重舌出涎特牛乳飲之聖惠

蚰蜒入耳牛乳少少滴入即出若入腹者飲一二升即化為水聖惠方

蜘蛛瘡毒牛乳飲之良生生編

血氣味鹹平無毒主治解毒利腸治金瘡折傷垂死

又下水蛭煮拌醋食治血痢便血時珍

發明 時珍曰按元史云布智兒從太祖征回回身中數矢血流滿體悶仆幾絶太祖命取一牛剖其腹納之牛腹中浸熱血中移時遂甦又云李庭從伯顔攻郢州砲傷左脇矢貫於胷幾絶伯顔命剖水牛腹納其中良久而甦何孟春云予在職方時問各邊將無知此術者非讀元史弗知也故書於此以備緩急

附方 新一 誤吞水蛭 腸痛黃瘦牛血熱飲一二升次早化豬脂一升飲之即下出也肘后

脂 黃牛者良煉過用 氣味甘溫微毒 多食發痼疾瘡瘍鑑源云牛脂軟 主治諸瘡疥癬白禿亦入面脂 時珍

附方 新五 消渴不止 栝樓根煎用生栝樓根切十觔以水三斗煮至一斗濾淨入煉淨黃

牛脂一合慢火熬成膏瓶收每酒服一杯日三總錄　腋下胡臭牛脂和胡粉塗之三度永瘥姚氏　食物入鼻介介作痛不出用牛脂一棗大納鼻中吸入脂消則物隨出也外臺方　走精黃病面目俱黃多睡舌紫甚面裂若爪甲黑者死用豉半兩牛脂一兩煎過綿裹烙舌去黑皮一重濃煎豉湯飲之三十六黃方

髓黑牛黃牛犛牛者良煉過用　氣味甘溫無毒主治補中填骨髓久服增年本經　安五臟平三焦續絕傷益氣力止洩利去消渴皆以清酒暖服之別錄　平胃氣通十二經脈思邈　治瘦病以黑牛髓地黃汁白蜜等分煎服孟詵　潤肺補

髯澤肌悅面理折傷𢫬損痛甚妙時珍

附方新三補精潤肺壯陽助胃用煉牛髓四兩胡桃肉四兩杏仁泥四兩山藥末半觔煉蜜一觔同搗成膏以瓶盛湯煑一日每服一匙空心服之瑞竹方勞損風濕陸杭膏用牛髓羊脂各二升白蜜薑汁酥各三升煎三上三下令成膏隨意以溫酒和服之經心錄手足皴裂牛髓敷之

腦水牛黄牛者良氣味甘溫微毒心鏡曰牛熱病死者勿食其腦令生腸癰主治風眩消渴蘇恭脾積痞氣潤皴裂入面脂用時珍

附方新四吐血咯血五勞七傷用水牛腦一枚塗紙上陰乾杏仁煑去皮胡桃仁白蜜各

一觔香油四兩同熬乾為末每空心燒酒服二錢匕　乾坤秘韞

偏正頭風　不拘遠近諸藥不效者如神用白芷芎藭各三錢為細末以黃牛腦子搽末在上瓷器內加酒頓熟乘熱食之盡量一醉醒則其病如失甚驗　保壽堂方

脾積痞氣　牛腦丸治男婦脾積痞病大有神效黃牸牛腦子一箇去皮筋擂爛皮硝末一觔蒸餅六箇晒研和勻糊丸梧子大每服三十丸空心好酒下日三服百日有驗　聖濟總錄

氣積成塊　牛腦散用牛腦子一箇去筋雄雞肫一箇連黃並以好酒浸一宿搗爛入木香沉香砂仁各三兩皮硝一碗杵千下入生銅鍋內文武火焙乾為末入輕粉三錢令勻每服二錢空心燒酒服日三服　同上

心　已下黃牛者良

主治虛忘補心　別錄

脾主治補脾藏器臘月淡煮日食一度治痔瘻和朴消作脯食消痞塊時珍出千金醫通

肺已下水牛者良主治補肺藏器

肝主治補肝明目別錄治瘧及痢醋煮食之孟詵婦人陰蠱納之引蟲時珍

腎主治補腎氣益精別錄治濕痺孫思邈

胃黃牛水牛俱良氣味甘溫無毒弘景曰青牛腸胃合犬肉犬血食病人主治消渴風眩補五臟醋煮食之詵補中益氣解毒養脾

胃時珍

附方新一
㗖蛇牛毒牛肚細切水一斗煮一升服取汗即瘥金匱要畧

膍一名百葉時珍曰膍音毗言其有比列也牛羊食百草與他獸異故其胃有膍有胘有蜂窠亦與他獸異也胘即胃之厚處主治熱氣水氣治痢解酒毒藥毒丹石毒發熱同肝作生以薑醋食之藏器

膽臘月黄牛青牛者良弘景曰膽原附黄條中今拔出於此以類相從耳氣味苦大寒無毒主治可丸藥本經除心腹熱渴止下痢及口焦燥益目精別錄臘月釀槐子服明目治疳濕彌佳蘇恭釀黑

豆百日後取出每夜吞一枚鎮肝明目藥性釀南星末陰乾治驚風有奇功蘇頌除黃殺蟲治癰腫時珍

發明時珍曰淮南子萬畢術云牛膽塗熱釜釜即鳴牛膽塗桂莫知其誰註云能變亂人形詳見本書岣嶁云蛙得牛膽則不鳴此皆有所制也

附方舊一新二穀疸食黃用牛膽汁一枚苦參三兩龍膽草一兩為末和少蜜丸梧子大每薑湯下五十丸

男子陰冷以食茱萸納牛膽中百日令乾每取二七枚嚼納陰中良久如火千金

痔瘻出水用牛膽蝟膽各一枚膩粉五十文麝香二十文以三味和勻入牛膽中懸四十九日取出為丸如大麥大以紙撚送入瘡內有惡物流出為驗也經驗

胞衣

附方 新一 臁瘡不斂 牛胞衣一具燒存性研搽 海上方

喉 白水牛者良 主治小兒呷氣 思邈 療反胃吐食取一具去膜及兩頭逐節以醋浸炙燥燒存性每服一錢米飲下神效 時珍出法天生意

發明 時珍曰牛喉嚨治呷氣反胃皆以類相從也按普濟方云反胃吐食藥物不下結腸三五日至七八日大便不通如此者必死昔金州周禪師得正胃散方於異人十痊八九君子收之可濟人命用白水牛喉一條去兩頭節并筋膜脂肉及如阿膠黑片收之臨時旋炙用米醋一盞浸之微火炙乾淬之再

炙再淬醋盡為度研末厚紙包收或遇陰濕時微火烘之再收遇此疾每服一錢食前陳米飲調下輕者一服立效

水牛靨主治喉痹氣癭古方多用之者良時珍

齒主治小兒牛癇外臺

發明時珍曰六畜齒治六癇皆比類之義也耳珠先生有固牙法用牛齒三十枚瓶盛固濟煅赤為末每以水一盞末二錢煎熱含漱冷則吐去有損動者以末揩之此亦以類從也

牛角䚡釋名角胎時珍曰此即角尖中堅骨也牛之有䚡如魚之有䚡故名胎者言在角内也藏器曰水牛黄牸牛者可用餘皆不及久在糞土爛白者亦佳

氣味苦溫無毒甄權曰苦甘

主治下閉血瘀血疼痛女人帶下血燔之酒

服本經燒灰主赤白痢宗奭黄牛者燒之主婦人血崩大便下血血痢宗奭水牛者燒之止婦人血崩赤白帶下冷痢瀉血水洩藥性治水腫時珍千金徐王酒用之

發明時珍曰牛角䚡筋之粹骨之餘而䚡又角之精也乃厥陰少陰血分之藥燒之則性濇故止血痢崩中諸病

附方舊四新二大腸冷痢水牛角䚡燒灰飲服二錢日二次小兒滯下水牛角胎燒灰水服方寸匕千金大便下血黄牛角䚡一具煅末煮豉汁服二錢日三神效近方赤白帶下牛角䚡燒令煙斷附子以鹽水浸七度去皮等分為末每空心酒服二錢匕

孫用和方鼠乳痔疾牛角腮燒灰酒服方寸匕塞上方蜂蠆螫瘡牛角䚡燒灰醋和傅之肘后方

角氣味苦寒無毒之才曰平主治水牛者燔之治時氣寒熱頭痛別錄煎汁治熱毒風及壯熱日華泮牛者治喉痺腫塞欲死燒灰酒服一錢小兒飲乳不快似喉痺者取灰塗乳上嚥下即瘥蘇頌出崔元亮方治淋破血時珍

附方舊二新一石淋破血牛角燒灰酒服方寸匕日五服總錄血上逆心煩悶刺痛水牛角燒末酒服方寸匕子母秘錄赤禿髮落牛角羊角燒灰等分猪脂調塗

惠方

骨氣味甘溫無毒主治燒灰治吐血鼻洪崩中帶下腸風瀉血水瀉日華治邪瘧燒灰同豬脂塗疳瘡蝕人口鼻有效時珍出千便

發明時珍曰東夷以牛骨占卜吉凶無往不中牛非含智之物骨有先事之靈宜其可入藥治病也

附方新二鼻中生瘡牛骨狗骨燒灰臘豬脂和敷千金水穀痢疾牛骨灰同六月六日麴炒等分為末飲服方寸匕乃御傳方也張文仲方

蹄甲青牛者良主治婦人崩中漏下赤白蘇恭燒灰水服治

牛𤺋和油塗臁瘡研末貼臍止小兒夜啼時珍出集要諸方

附方新五

卒魘不寤以青牛蹄或馬蹄臨人頭上即活肘后　損傷接骨牛蹄甲一箇乳香没藥各一錢為末入甲内燒灰以黄米粉糊和成膏敷之秘韞　牛皮風癬牛蹄甲驢糞各一兩燒存性研末油調抓破敷之五七日即愈藺氏經驗方　臁脛爛瘡牛蹄甲燒灰桐油和敷　玉莖生瘡牛蹄甲燒灰油調敷之奚囊海上方

陰莖黄牛烏牛水牛並良主治婦人漏下赤白無子蘇恭

牯牛卵囊主治疝氣一具煑爛入小茴香鹽少許拌食吳球

毛主治臍毛治小兒久不行蘇恭耳毛尾毛陰毛並主通淋閉時珍

發明時珍曰古方牛耳毛陰毛尾毛治淋多用之豈以牛性順而毛性下行耶又治瘧病盖禳之之義耳

附方舊一新二卒患淋疾牛耳中毛燒取半錢水服尾毛亦可集驗方小兒石淋特牛陰頭毛燒灰漿水服一刀圭日再張文仲方邪氣瘧疾外臺用黑牛尾燒末酒服方寸匕日三服　一用牯牛陰毛七根黄荆葉七片縛内闗上亦效

口涎日華曰以水洗老牛口用鹽塗之少頃即出或以荷葉包牛口使耕力之涎出取之主治

反胃嘔吐日華水服二匙終身不噎思邈吮小兒治客忤

灌一合治小兒霍亂入鹽少許頓服一盞治喉閉口

噤時珍出外臺胡居士方

附方新七噎膈反胃集成用糯米末以牛涎拌作小丸煑熟食　危氏得效香牛飲用牛

涎一盞入麝香少許銀盞頓熱先以帛繫束胃脘令氣喘解開束熱飲之仍以丁香汁入粥與食　普濟

千嚼丹用牛涎好蜜各半斤木鱉仁三十箇研末入銅器熬稠每以兩匙和粥與食日三服　小兒

流涎取東行牛口中涎沫塗口中及頤上自愈　外臺方　小兒口噤身熱吐沫不能乳方

同上　損目破睛牛口涎日點二次避風黑睛破者亦瘥　射后　身面疣目　聖惠方

牛口涎頻塗之自落 千金

鼻津主治小兒中客忤水和少許灌之又塗小兒鼻瘡及濕癬時珍 出外臺諸方

耳垢主治蛇傷惡螫毒 恭 烏牛者良時珍曰以鹽少許入牛耳中癢即易取

螫毛蟲也治癰腫未成膿封之即散疳䘌蝕鼻生瘡反毒蛇螫人竝傅之時珍

附方 新三 疔瘡惡腫 黑牛耳垢敷之 聖惠方 脇漏出水不止用烏牛耳垢傅之即瘥 鼻衄不止 牛耳中垢車前子末等分和勻塞之良 總錄

溺黃犍牸牛黑牯牛者良

氣味苦辛微温無毒之才曰寒

主治水腫腹脹脚滿利小便別錄

附方舊三新五

水腫尿澀小品用烏犍牛尿半升空腹飲小便利良　肘后用黃犍牛尿每飲三升老幼減半

水氣喘促小便澀用沙牛尿一斗訶梨皮末十兩先以銅器熬尿至三升入末熬至可丸丸梧子大每服茶下三十丸日三服當下水及惡物為效　普濟方

風毒脚氣以銅器取烏犢牛尿三升飲之小便利則消　肘后

脚氣脹滿尿澀取烏犢牛尿一升一日分服消乃止　楊炎南行方

久患氣脹烏牛尿一升空心溫服氣散止　廣濟方

癥癖鼓脹烏牛尿一升微火煎如稠飴空心服棗許當鳴轉病出隔日更服之　千金翼

霍亂厥逆

服烏牛尿二升　千金方

刺傷中水　服烏牛尿二升三服止　梅師

屎　稀者名牛洞烏牯黃牯牛者良

氣味苦寒無毒　鏡源云牛屎抽銅暈燒火能養一切藥力

主治水腫惡氣乾者燒之傅鼠瘻惡瘡　別錄　燒灰敷灸瘡不瘥　藏器　敷小兒爛瘡爛痘及癰腫不合能滅瘢痕　時珍　絞汁治消渴黃癉脚氣霍亂小便不通　蘇恭

發明　時珍曰牛屎散熱解毒利溲故能治腫疸霍亂疳痢傷損諸疾燒灰則收濕生肌拔毒故能治癰疽瘡瘻爛痘諸疾也宋書云孫法宗苦頭創夜有女人至曰我天使也事本不關善人使者誤及爾但取牛糞煑敷之即驗如其言果瘥此亦一異也

附方舊七新二十二水腫溲澀黄牛屎一升絞汁飲溲利瘥勿食鹽梅師濕熱黄病黄牛糞日乾為末麪糊丸梧子大每食前日湯下七十丸簡便方霍亂吐下不止四肢逆冷外臺用黄牛屎半升水二升煮三沸服半升止聖惠用烏牛糞絞汁一合以百日兒乳汁一合和溫服疳痢垂死新牛屎一升水一升攪澄汁服不過三服必效方卒死不省四肢不收取牛洞一升和溫酒灌之或以濕者絞汁亦可此扁鵲法也肘后卒陰腎痛牛屎燒灰酒和敷之良梅師脚跟腫痛不能著地用黄牛屎入鹽炒熱罨之王永輔惠濟方妊娠腰痛牛屎燒末水服方寸匕日三外臺妊娠毒痛㹀牛屎燒灰水服方寸匕日三升以酢和封千金方子死腹中濕牛糞塗腹上良產寶小兒口噤白牛

糞塗口中取瘥 總錄

小兒夜啼 牛屎一塊安席下勿令母知 食療

小兒頭瘡 野外久乾牛屎不壞者燒灰入輕粉麻油調搽 普濟

小兒白禿 牛屎厚封之 秘錄

小兒爛瘡 牛屎燒灰封之滅瘢痕 千金

痘瘡潰爛 王兌白龍散以臘月黃牛屎燒取白灰敷之或臥之即易痂疕而無瘢痕

癰腫不合 牛屎燒末用雞子白和封乾即易之神驗也 千金月令

鼠瘻瘰癧 千金五白散白牛屎白馬屎白羊屎白雞屎白豬屎各一升於石上燒灰漏蘆末二兩以豬膏一升煎亂髮一兩同熬五六沸塗之神驗 肘后治鼠瘻有核濃血用熱牛屎封之日三

蜣蜋瘻疾 熱牛屎封之日數易當有蜣蜋出 千金

乳癰初起 牛屎和酒敷之即消 姚僧坦方

熛瘑瘡痒 熱牛屎塗之 千金

瘡傷風水 痛劇欲死者牛屎燒

烟熏令汁出即愈 外臺秘要 跌磕傷損 黃牛屎炒熱封之裹定即效 簡便 湯火燒灼 濕牛屎搗塗之 姚和衆 惡犬咬傷 洗淨毒以熱牛屎封之即時痛止 千金 蜂蠆螫痛 牛屎燒灰苦酒和敷 千金方 背瘡潰爛 黃黑牛糞多年者晒乾為末入百草霜勻細摻之 談埜翁方

黃犢子臍屎 新生未食草者收乾之 主治九竅四肢指岐間血出乃暴怒所為燒此末水服方寸匕日四五服良 藏器 出姚僧坦方 主中惡霍亂及鬼擊吐血以一升和酒三升煑汁服 時珍 出肘后

屎中大豆洗晒收　主治小兒驚癇婦人難產蘇恭

附方舊一新二　小兒牛癇白牛屎中豆日日服之良總微論　婦人難產牛屎中大豆一枚擘作兩片一書父一書子仍合住水吞之立產昝殷產寶　齒落不生牛屎中大豆十四枚小開豆頭以注齒根數度即生千金方

聖虀　時珍曰按劉恂嶺表錄異云廣之容南好食水牛肉或炮或炙食訖即啜聖虀消之調以薑桂鹽醋腹遂不脹聖虀如青苔狀乃牛腸胃中未化草也　主治食牛肉作脹解牛肉毒時珍

齝草音痴　一名牛轉草即牛食而復出者俗曰回噍　主治絞汁服止

噦藏器　療反胃霍亂小兒口噤風時珍

發明　時珍曰牛齝治反胃噎膈雖取象回嚼之義而沾濡口涎為多故主療與涎之功同

附方　新四　反胃噎膈　大刀奪命丸牛轉草杵頭糠各半觔糯米一升為末取黄母牛涎和丸龍眼大煑熟食之入沙糖二兩尤妙　醫學正傳　霍亂吐利不止用烏牛齝草一團人參生薑各三兩甘漿水一升半煑汁五合服　劉涓子鬼遺方　小兒流涎用牛噍草絞汁少少與服　普濟方　初生口噤十日内者用牛口齝草絞汁灌之　聖惠

鼻桊　音卷穿鼻繩木也　主治木桊主小兒癇別錄　治消渴煎汁服或燒灰酒服時珍　草桊燒研傅小兒鼻下瘡別錄　燒

灰吹纒喉風甚效時珍

附方新一

消渴牛鼻木二箇洗剉男用牝牛女用牡牛人參甘草半兩大白梅一箇水四碗煎三碗熱服甚妙普濟方

馬本經中品

校正別錄上品出馬乳今併為一

釋名時珍曰按許慎云馬武也其字象頭髦尾足之形牡馬曰騭音質曰兒牝馬曰騇曰課曰草去勢曰騸一歲曰馵音注二歲曰駒三歲曰騑四歲曰䮀音桃名色甚多詳見爾雅及說文梵書謂馬為阿濕婆

集解別錄曰馬出雲中弘景曰馬色類甚多入藥以純白者為良其口眼蹄皆白者谷中時有兩三

爾小小用則不必拘也時珍曰别錄以雲中馬爲良雲中今大同府也大抵馬以西北方者爲勝東南者劣弱不及馬應月故十二月而生其年以齒别之在畜屬火在辰屬午或云在卦屬乾屬金馬之眼光照人全身者其齒最少光愈近齒愈大馬食杜衡善走食稻則足重食鼠屎則腹脹食雞糞則生骨眼以僵蠶烏梅拭牙則不食得桑葉乃觧掛鼠狼皮於槽亦不食遇海馬骨則不行以豬槽飼馬石灰泥馬槽馬汗著門並令馬落駒繫獼猴於廄辟馬病皆物理當然耳

肉以純白牡馬者爲良氣味辛苦冷有毒詵曰有小毒士良曰有大毒思邈曰無毒

日華曰只堪煑食餘食難消漬以清水搦洗血盡乃煑不然則毒不出患疔腫或曰以冷水煑之不可盖釜鼎曰馬生角馬無夜眼白馬青蹄白馬黑頭者並不可食令人癲馬鞍下肉色黑及馬自死者並不

可食殺人馬黑脊而斑臂者漏不可食蕭炳曰患痢生疥人勿食必加劇妊婦食之令子過月乳母食之令子疳瘦　詵曰同倉米蒼耳食必得惡病十有九死同薑食生氣嗽同豬肉食成霍亂食馬肉毒發心悶者飲清酒則解飲濁酒則加弘景曰秦穆公云食駿馬肉不飲酒必殺人時珍曰食馬中毒者飲蘆菔汁食杏仁可解　主治傷中除熱下氣長筋骨強腰脊壯健強志輕身不飢作脯治寒熱痿痺別錄煮汁洗頭瘡白禿時珍出聖惠

附方舊一豌豆瘡毒馬肉煮清汁洗之兵部手集

鬐膏鬐項上也白馬者良氣味甘平有小毒鑑源云馬脂柔五金主治生

髮別錄治面䵟手足皴粗入脂澤用療偏風口喎僻時珍

發明時珍曰按靈樞經曰卒口僻急者頰筋有寒則急引頰移頰筋有熱則縱緩不收以桑鈎鈎之以生桑灰置坎中坐之以馬膏熨其急頰以白酒和桂末塗其緩頰且飲美酒噉炙肉爲之三拊而已靈樞無註本世多不知此方之妙竊謂口頰喎僻乃風中血脈也手足陽明之筋絡於口會太陽之筋絡於目寒則筋急而僻熱則筋緩而縱故左中寒則逼熱於右右中寒則逼熱於左寒者急而熱者緩也急者皮膚頑痺榮衛凝滯治法急者緩之緩者急之故用馬膏之甘平柔緩以摩其急以潤其痺以通其血脈用桂酒之辛熱急束以塗其緩以和其榮衛以通其經絡桑能治風痺通節竅也病在上者酒以行之甘以助之故飲美酒噉炙肉云

乳　時珍曰漢時以馬乳造為酒置桐馬之官謂挏撞而成也挏音同　氣味甘冷無毒　思邈曰性冷利同魚鱠食作瘕　主治止渴治熱別錄作酪性溫飲之消

肉蘇恭

心　已下並用白馬者良　主治喜忘別錄　牛馬豬雞心乾之為末酒服方寸匕日三則聞一知十　肘后方治心昏多忘　說曰患痢人食馬心則痞悶加甚

肺　主治寒熱小兒莖萎　掌禹錫曰小兒無莖萎疑誤　時珍曰按千金方無小兒二字

肝　氣味有大毒　弘景曰馬肝及鞍下肉殺人時珍曰按漢武帝云食肉毋食馬肝又云文

成食馬肝而死韋莊云食馬留肝則其毒可知矣方家以豉汁鼠矢解之

附方新一

月水不通心腹滯悶四肢疼痛用赤馬肝一片炙研每食前熱酒服一錢通乃止聖惠

腎時珍曰按熊太古冀越集云馬有墨在腎牛有黄在膽造物之所鍾也此亦牛黄狗寶之類當有功用惜乎前人不知漫記於此以俟

白馬陰莖修治藏器曰凡收當取銀色無病白馬春月游牝時力勢正强者生取陰乾百日用斅曰用時以銅刀破作七片將生羊血拌蒸半日晒乾以粗布去皮及乾血挫碎用氣味甘鹹平無毒主治傷中絶脈陰不起强志益氣長肌肉

肥健生子本經　小兒驚癇別錄　益丈夫陰氣詵曰陰乾同肉蓯蓉等分為末蜜丸梧子大每空心酒下四十丸日再百日見效甄權曰主男子陰痿房中術偏用之

駒胞衣主治婦人天癸不通煅存性為末每服三錢入麝香少許空腹新汲水下不過三服良孫氏集效

眼白馬者生殺取之　氣味平無毒主治驚癇腹滿瘧疾別錄　小兒魃病與母帶之蘇恭

夜眼在足膝上馬有此能夜行故名　主治卒死尸厥齲齒痛時珍

附方舊一新二　卒死尸厥用白馬前脚夜目二枚白馬尾十四莖合燒以苦酒丸如小豆

大白湯灌下二丸須臾再服即甦肘后

蟲牙齲痛用馬夜眼如米大綿裹納孔中有涎吐去永斷根源或加生附子少許玉機微義用馬夜眼燒存性敷之立愈

牙齒已下並用白馬者良 氣味甘平有小毒主治小兒馬癎水磨服別錄燒灰唾和塗癰疽丁腫出根效藏器

附方舊一新三 腸癰未成馬牙燒灰雞子白和塗之千金方 疔腫未破白馬齒燒灰先以針刺破乃封之用濕麪圍腫處醋洗去之根出大驗肘后 赤根疔瘡馬牙齒搗末臘豬脂和敷根即出燒灰亦可千金方 蟲牙作痛馬牙一枚煅熱投醋中七次待冷含之即止唐瑤經驗方

骨氣味有毒主治燒灰和醋傅小兒頭瘡及身上瘡孟詵止邪瘧燒灰和油傅小兒耳瘡頭瘡陰瘡瘭疽有漿如火灼敷乳頭飲兒止夜啼時珍出小品外臺諸方

附方舊一辟瘟疫氣絳袋盛馬骨佩之男左女右肘后方

頭骨氣味甘微寒有小毒韓保昇曰大熱藏器曰頭骨埋於午地宜蠶浸於上流絶水蚉蟲主治喜眠令人不睡燒灰水服方寸匕日三夜一作枕亦良別錄治齒痛燒灰傅頭耳瘡日華療馬汗氣入瘡痛燒灰傅之白汁出良時珍

附方新三

膽虛不眠用馬頭骨灰乳香各一兩酸棗仁炒二兩為末每服二錢溫酒服聖惠

膽熱多眠馬頭骨灰鐵粉各一兩硃砂半兩龍腦半分為末煉蜜丸梧子大每服三十丸竹葉湯下聖惠方

臁瘡潰爛三四年馬牙匡骨燒研先以土窖過小便洗數次搽之

脛骨氣味甘寒無毒主治煅存性降陰火中氣不足者用之可代黄芩黄連朱震亨

懸蹄赤白馬俱入用氣味甘平無毒甄權曰熱主治驚邪瘈瘲乳難辟惡氣鬼毒蠱疰不祥本經止衄内漏齲齒赤馬者治婦人赤崩白馬者治白崩別錄主癲癇齒痛蜀本療腸

癰下瘀血帶下殺蟲又燒灰入鹽少許傅走馬疳蝕甚良時珍出鈎玄諸方赤馬者辟瘟瘧孟詵

附方舊四新五損傷瘀血在腹用白馬蹄燒烟盡研末酒服方寸匕日三夜一血化為水也劉涓子鬼遺方婦人血病方同上五色帶下白馬左蹄燒灰酒服方寸匕日三外臺腸癰腹痛其狀兩耳輪甲錯腹痛或遶臍有瘡如粟下膿血用馬蹄灰和雞子白塗即拔毒氣出千金蟲蝕肛爛見五臟則死以豬脂和馬蹄灰綿裹導入下部日數度瘥肘后方齲齒疼痛削白馬蹄塞之不過三度千金方赤禿頭瘡出膿晝開夜合馬蹄燒灰生油調塗聖惠方小兒夜啼馬蹄末敷乳上飲之總錄辟禳瘟疫以絳

囊盛馬蹄屑佩之男左女右肘后

皮主治婦人臨產赤馬皮催生良孟詵治小兒赤禿以赤馬皮白馬蹄燒灰和臘豬脂傅之良時珍出聖惠

鬐毛即騣也一名鬣氣味有毒主治小兒驚癇女子崩中赤白別錄思邈曰赤用赤馬白用白馬燒灰服止血塗惡瘡日華

尾主治女人崩中小兒客忤時珍

發明時珍曰馬尾濟生方治崩中十灰散中用之又延壽書云刷牙用馬尾令齒疎損近人多用燒灰揩拭最腐齒齗不可不知

附方舊二

小兒客忤小兒中馬毒客忤燒馬尾煙於前每日熏之瘥乃止 聖惠方

腹內蛇瘕白馬尾切細酒服初服五分一匕次服三分一匕更服二分一匕不可頓服殺人 千金翼

腦

氣味有毒詵曰食之令人癲

主治斷酒臘月者溫酒服之 孫思邈

血

氣味有大毒詵曰凡生馬血入人肉中一二日便腫起連心即死有人剝馬傷手血入肉一夜致死

汗

氣味有大毒弘景曰患瘡人觸馬汗馬氣馬毛馬尿馬屎者並令加劇詵曰馬汗入瘡

毒攻心欲死者燒粟幹灰淋汁浸洗出白沫乃毒氣也嶺南有人用此得力

附方新二

黥刺雕青以白馬汗搽上再以汗調水蛭末塗之子和

飲酒欲斷刮馬汗和酒服之千金

白馬溺氣味辛微寒有毒主治消渴破癥堅積聚男子伏梁積疝婦人瘕積銅器承飲之別錄

洗頭瘡白禿

漬惡刺瘡日十次愈乃止孟詵

熱飲治反胃殺蟲時珍

發明時珍曰馬尿治癥瘕有驗按祖台之志怪云昔有人與其奴皆患心腹痛病奴死剖之得一白鱉赤眼仍活以諸藥納口中終不死有人乘白馬觀之馬尿墮鱉而鱉縮遂以灌之即化成水其人乃服

白馬尿而疾愈此其徵效也反胃亦有蟲積者故亦能治之

附方舊二新一

肉癥思肉　用白馬尿三升飲之當吐肉出不出者死

食髮成瘕　咽中如有蟲上下是也白馬尿飲之佳千金

伏梁心積　銅器盛白馬尿一升旦旦服之妙小品

婦人乳腫　馬尿塗之立愈產寶

小兒赤疵　生身上者馬尿頻洗之千金

蟲牙疼痛　隨左右含馬溺不過三五度瘥千金

利骨取牙　白馬尿浸茄科三日炒為末點牙即落或煎巴豆點牙亦落勿近好牙鮑氏

狐尿刺瘡　痛甚者熱白馬尿漬之千金

痞塊心痛　僵蠶末二錢白馬尿調服并傅塊上摘玄方

白馬通　時珍曰馬屎曰通牛屎曰洞豬屎曰零皆諱其名也凡屎必達胴腸乃出故曰通曰洞胴

即廣腸也氣味微温無毒鑑源云馬屎煴火養一切藥力主治止渇止吐血下血鼻衂金瘡出血婦人崩中别錄敷頂止衂徐之才絞汁服治産後諸血氣傷寒時疾當吐下者藏器治時行病起合陰陽垂死者絞汁三合日夜各二服又治杖瘡打損傷瘡中風作痛者炒熱包熨五十遍極效孟詵絞汁灌之治卒中惡死酒服治産後寒熱悶脹燒灰水服治久痢赤白和豬脂塗馬咬人瘡及馬汗入瘡剥死馬骨刺傷人毒攻欲死者時珍出小品諸方

附方 舊五新十五 吐血不止 燒白馬通以水研絞汁一升服 梅師方 衄血不止 錄驗用綿裹白馬屎塞之千金用赤馬糞絞汁飲一二升並滴鼻內乾者浸水亦可 口鼻出血 用赤馬糞燒灰溫酒服一錢 鈐方 久痢赤白 馬糞一丸燒灰水服 肘后方 卒中惡死 吐利不止不知是何病不拘大人小兒馬糞一丸絞汁灌之乾者水煮汁亦可此扁鵲法也 肘后 攪腸沙痛 欲死者用馬糞研汁飲之立愈 經驗方 小兒卒忤 馬屎三升燒末以酒三斗煮二沸取汁浴兒避風 千金 小兒軀啼 面青腹強是忤客氣新馬糞一團絞汁灌之 總錄 傷寒勞復 馬屎燒末冷酒服方寸匕便驗 聖惠方 熱毒攻肢 手足腫痛欲脫以水煮馬屎汁漬之 外臺 風蟲牙痛 白馬屎汁隨左右含之不過三口愈 聖

惠　鼻齆不聞新馬屎汁含滿口灌入即通　聖惠　筋骨傷破以熱白馬屎傅之無瘢　千金　疔腫傷風作腫以馬屎炒熨瘡上五十遍極效　聖惠方　多年惡瘡或痛痒生䘃用馬糞并齒同研爛傅上不過數次武丞相在蜀時脛有瘡痒不可忍用此而瘥　兵部手集　諸瘡傷水或傷風寒痛劇用馬屎燒烟熏令汁出愈　千金方　凍指欲墮馬糞煑水漬半日即愈　千金　積聚脹滿白馬糞同蒜擣膏傅患處效　活人心鏡　一切漏疾白馬通汁每服一升良　千金

屎中粟主治金創小兒寒熱客忤不能食蘇恭　治小兒脇痛時珍　千金有馬通粟丸

附方舊一剝馬中毒被骨刺破欲死以馬腸中粟屎搗傅以尿洗之大效絞汁飲之亦可外臺

白馬頭蛆見蟲部

馬絆繩主治煎水洗小兒癇蘇恭燒灰摻鼻中生瘡時珍

東行馬蹄下土弘景曰作方術可知女人外情時珍曰淮南萬畢術云東行白馬蹄下土合三家井中泥置人臍下即臥不能起也

驢唐本草

釋名時珍曰驢臚也臚腹前也馬力在膊驢力在臚也

集解時珍曰驢長頰廣額磔耳修尾夜鳴應更性善馱負有褐黑白三色入藥以黑者為良女直遼東出野驢似驢而色駁鬃尾長骨格大食之功與驢同西土出山驢有角如羚羊詳羚羊下東海島中出海驢能入水不濡又有海馬海牛海豬海獾等物其皮皆供用蔵器曰海驢海馬海皮毛在陸地皆候風潮則毛起物性如此

肉已下通用氣味甘涼無毒思邈曰酸平吳瑞曰食烏驢者良驢肉飲荆芥茶殺人妊婦食之難産同鳧茈食令人筋急病死者有毒主治解心煩止風狂釀酒治一切風日華主風狂憂愁不樂能安心氣同五味煮食或以汁作粥食孟詵補血益氣治遠年勞損煮汁空心

飲療痔引蟲時珍野驢肉同功正要

發明宗奭曰驢肉食之動風脂肥尤甚屢試屢驗日華子以為止一切風狂未可憑也

頭肉主治煑汁服二三升治多年消渇無不瘥者又以漬麯醖酒服去大風動揺不伏者孟詵亦洗頭風風屑日華同蔓薤煑汁日服治黄疸百藥不治者時珍出張文仲方

附方舊一中風頭眩心肺浮熱肢軟骨疼語蹇身顫用烏驢頭一枚如食法豉汁煑食心鏡

脂主治敷惡瘡疥癬及風腫日華和酒服三升治狂癲不能語不識人和烏梅為丸治多年瘧未發時服二十丸又生脂和生椒擣熟綿裹塞耳治積年聾疾孟詵和酒等分服治卒欬嗽和鹽塗身體手足風腫時珍出千金

附方舊一新一

滴耳治聾烏驢脂少許鯽魚膽一箇生油半兩和勻納蔥管中七日取滴耳中日二聖惠

眼中瘜肉驢脂白鹽等分和勻注兩目眥頭日三次一月瘥千金方

髓氣味甘溫無毒主治耳聾時珍

附方新二

多年耳聾重者用三兩度初起者一上便效用驢前脚脛骨打破向日中瀝出髓以瓷盒盛收每用綿點少許入耳內側臥候藥行其髓不可多用以白色者為上黃色者不堪　又方驢髓以針砂一合水二合浸十日取清水少許和髓攪勻滴少許入耳中外以方新磚半個燒赤潑醋鋪磁石末一兩在磚上枕之至曉如此三度即通效並普濟方

血　時珍曰熱血以麻油一盞和攪去抹煮熟即成白色此亦可異昔無言及者　氣味鹹涼無毒主治利大小腸潤燥結下熱氣時珍

乳氣味甘冷利無毒思邈曰酸寒　小兒熱急黃多服使利唐本　療大熱止消渴孫思邈　小兒熱急驚邪赤痢蕭炳　小兒

癎疾客忤天弔風疾日華卒心痛連腰臍者熱服三升孟詵蜘蛛咬瘡器盛浸之蚰蜒及飛蟲入耳滴之當成水藏器頻熱飲之治氣鬱解小兒熱毒不生痘疹浸黄連取汁點風熱赤眼時珍出千金諸方

附方舊一新三心熱氣癎黑驢乳暖服三合日再服廣利方小兒口噤驢乳豬乳各二升煎一升五合服千金重舌出涎方同上撮口胎風先炙兩乳中三壯後用此方大驗用烏驢乳一合以東引槐枝三寸長十根火煨一頭出津拭淨浸乳中取乳滴口中甚妙聖惠方

陰莖氣味甘温無毒主治强陰壯筋時珍

駒衣主治斷酒煅研酒服方寸匕外臺

皮主治煎膠食之治一切風毒骨節痛呻吟不止和酒服更良孟詵膠食主鼻洪吐血腸風血痢崩中帶下其生皮覆瘧疾人良日華詳見阿膠

附方舊一新一中風喎僻骨疼煩躁者用烏驢皮燖毛如常治淨蒸熟入豉汁中和五味煑食心鏡　牛皮風癬生驢皮一塊以朴硝醃過燒灰油調搽之名一掃光李樓奇方

毛主治骨頭中一切風病用一觔炒黄投一斗酒中

漬三日空心細飲令醉暖臥取汗明日更飲如前忌

陳倉米麪孟詵

附方新二小兒客忤剪驢膊上旋毛一彈子以乳汁煎飲外臺襁褓中風取驢背前交脊中毛一拇指大入麝香豆許以乳汁和銅器中慢炒為末乳汁和灌之千金

骨主治煮湯浴歷節風孟詵牝驢骨煮汁服治多年消渴極效時珍

頭骨主治燒灰和油塗小兒顱解時珍

懸蹄主治燒灰傅癰疽散膿水和油傅小兒解顱以

瘥為度時珍

附方舊一新三

腎風下注生瘡用驢蹄二十片燒灰密陀僧輕粉各一錢麝香半錢為末傅之

奇效方

天柱毒瘡生脊大椎上大如錢赤色出水驢蹄二片胡粉熬一分麝香少許為末醋和塗之乾則摻之聖惠

飲酒穿腸飲酒過度欲至穿腸者用驢蹄硬處削下水煑濃汁冷飲之襄州散將樂小蠻得此方有效經驗方

鬼瘧不止用白驢蹄剉炒砒霜各二分大黄四兩菉豆三分雄黄一分硃砂半分研丸梧子大末發平旦冷水服二丸即止七日忌油肘后

溺氣味辛寒有小毒主治浸蜘蛛咬瘡良藏器

治反胃噎病狂犬咬傷癬癘惡瘡並多飲取瘥風蟲牙痛頻

含漱之良時珍出千金諸方

發明 震亨曰一婦病噎用四物加驢尿與服以防其生蟲數十帖而愈時珍曰張文仲備急方言幼年患反胃每食羮粥諸物須臾吐出貞觀中許奉御兄弟及柴將諸名醫奉勑調治竟不能療漸疲困候絶旦夕忽一衛士云服驢小便極驗遂服二合後食止吐一半哺時再服二合食粥便定次日奏知則宮中五六人患反胃者同服一時俱瘥此物稍有毒服時不可過多須熱飲之病深者七日當效後用屢驗

附方 新三

狐尿刺瘡 烏驢尿頻熱漬之千金

白玷風 驢尿薑汁等分和勻頻洗聖濟錄

耳聾 人中白一分乾地龍一條為末以烏驢駒尿一合和勻瓷器盛之每滴少許入耳聖惠

屎主治熬之熨風腫漏瘡絞汁主心腹疼痛諸疰忤癥癖反胃不止牙齒痛治水腫每服五合良（晝體成字者為燥水用牝驢屎不成字者為溼水用駮驢屎　唐本）燒灰吹鼻止衄甚效和油塗惡瘡濕癬（時珍）

附方（新四）卒心氣痛（驢屎絞汁五合熱服即止　肘后方）經水不止及血崩（用黑驢屎燒存性麫糊丸梧子大每空心黃酒下五七十丸神妙　龔雲林醫鑑）疔瘡中風（腫痛用驢屎炒熨瘡上五十遍極效　普濟方）小兒眉瘡（黑驢屎燒研油調塗立效　聖惠方）

耳垢主治刮取塗蠍螫（崔氏）

尾軸垢主治新久瘧無定期者以水洗汁和麪如彈丸二枚作燒餅未發前食一枚發食一枚效恭

溺下泥主治傅蜘蛛傷藏器

驢槽主治小兒拗哭不止令三姓婦人抱兒臥之移時即止勿令人知藏器

發明時珍曰錦囊詩云繫蟹懸門除鬼疾畫驢挂壁止兒啼言關西人以蟹殼懸之辟邪瘧江左人畫倒驢挂之止夜啼與驢槽止哭之義同皆厭禳法耳

騾食鑑

釋名時珍曰騾古文作𩦺從馬從𣬉諧聲

集解時珍曰騾大于驢而健于馬其力在腰其後有鎖骨不能開故不孳乳其類有五牡驢交馬而生者騾也牡馬交驢而生者為駃騠音決題牡驢交牛而生者為馲駝音宅陌牡牛交驢而生者為𩦺𩧉音謫家牡牛交馬而生者為駏驉今俗通呼為騾矣

肉氣味辛苦溫有小毒寗原曰騾性頑劣肉不益人孕婦食之難產時珍曰古方未見用騾者近時小籍時有其方云按呂氏春秋云趙簡子有白騾甚愛之其臣陽城胥渠有疾醫云得白騾肝則生不得則死簡子聞之曰殺畜活人不亦仁乎乃殺騾取肝與之胥渠病愈此亦剪鬚以救功臣之意書之于此以備醫案

蹄主治難産燒灰入麝香少許酒服一錢 普濟方

屎主治打損諸瘡破傷中風腫痛炒焦裹熨之冷即易 時珍

駝 宋開寶

釋名槖駝漢書駱駝 時珍曰駝能負囊槖故名方音訛為駱駝也

集解 馬志曰野駝家駝生塞北河西其脂在兩峯內入藥俱可 頌曰野駝今惟西北番界有之家駝則此中人家蓄養生息者入藥不及野駝 時珍曰駝狀如馬其頭似羊長項垂耳脚有三節背有兩肉峯如鞍形有蒼褐黃紫數色其聲曰圖其食亦齝其性耐寒惡熱故夏至退毛至盡毛可為毼其糞烟亦直

上如狼烟其力能負重可至千觔日行二三百里又能知泉源水脈風候凡伏流人所不知駝以足踏處即得之流沙夏多熱風行旅遇之即死風將至駝必聚鳴埋口鼻於沙中人以為驗也其卧而腹不著地屈足露明者名明駝最能行遠于闐有風脚駝其疾如風日行千里土番有獨峯駝西域傳云大月氏出一封駝脊上有一峯隆起若封土故俗呼為封牛亦曰犦牛穆天子傳謂之牥牛爾雅謂之犦牛嶺南徐聞縣及海康皆出之南史云滑國有兩脚駝諸家所未聞也

駝脂 即駝峯脂在峯内謂之峯子油入藥以野駝者為良宗奭曰家駝峯蹄最精人多煑熟糟食

氣味甘温無毒鑑源曰能柔五金 **主治頑痺風瘙惡瘡毒腫死肌筋皮攣縮踠損筋骨火炙摩之取熱氣透肉亦**

和米粉作煎餅食之療痔開寶治一切風疾皮膚痺急及惡瘡腫漏爛並和藥傅之大明主虛勞風有冷積者以燒酒服調之正要

附方新一

周痺野駝脂鍊淨一觔入好酥四兩和匀每服半匙加至一匙日三服聖濟總錄

肉氣味甘温無毒主治諸風下氣壯筋骨

乳氣味甘冷無毒主治補中益氣壯筋骨令人不饑正要

黄氣味苦平微毒主治風熱驚疾時珍

發明時珍曰駱駝黄似牛黄而不香戎人以亂牛黄而功不及之

毛主治婦人赤白帶下最良蘇恭　領毛療痔燒灰酒服方寸匕時珍　出崔行功纂要

附方新一　陰上瘡駝絨燒灰水澄過入炒黃丹等分為末搽之即效　龔氏經驗方

屎主治乾研𤸎鼻止衄宗奭　燒烟殺蚊虱博物志

酪音洛　唐本草

釋名湩音董

集解恭曰牛羊水牛馬乳並可作酪水牛乳作者濃厚味勝犛牛馬乳作酪性冷驢乳尤冷不堪作酪也藏器曰酪有乾濕乾酪更強時珍曰酪湩北人多造之水牛犛牛犛牛羊馬駱之乳皆可作之入藥

以牛酪為勝蓋牛乳亦多爾按飲膳正要云造法用乳半杓鍋內炒過入餘乳熬數十沸常以杓縱橫攪之乃傾出罐盛待冷掠取浮皮以為酥入舊酪少許紙封放之即成矣又乾酪法以酪晒結掠去浮皮再晒至皮盡却入釜中炒少時器盛曝令可作塊收用

氣味 甘酸寒無毒 時珍曰水牛馬駝之酪冷犛牛羊乳酪溫詵曰患冷患痢人勿食羊乳酪合酢食成上瘕

主治 熱毒止渴解散發利除胸中虛熱身面上熱瘡肌瘡 唐本 止煩渴熱悶心膈熱痛 日華 潤燥利腸摩腫生精血補虛損壯顏色 時珍

發明 時珍曰按戴原禮云乳酪血液之屬血燥所宜也

附方 舊三 火丹癮瘮 以酪和鹽煮熱摩之即消 千金翼 蚰蜒入耳 華陀方用牛酪灌入即出若入腹則飲二升即化為黄水 廣利方 馬出黑汗 水化乾酪灌之 藏器

酥 別錄上品

釋名 酥油 北虜名馬思哥油

集解 弘景曰酥出外國亦從益州來本牛羊乳所作也恭曰酥乃酪作其性與酪異然牛酥勝羊酥其犛牛酥復勝家牛也思邈曰沙牛犛牛乳者為上白羊者次之詵曰水牛酥與羊酥同功其羊酥勝牛酥汪機曰牛乳冷羊乳温牛酥不離寒病之兼熱者宜之羊酥不離温病之兼寒者宜之各有所長也犛酥雖勝然而難得時珍曰酥乃酪之浮面所成今人多以白羊脂雜之不可不辨按臞仙神隱云造法以

乳入鍋煎二三沸傾入盆內冷定待面結皮取皮再煎油出去渣入在鍋內即成酥油一法以桶成乳以木安板擣半日焦沫出撇取煎去焦皮即成酥也凡入藥以微火溶化濾淨用之良

沙牛白羊酥氣味甘微寒無毒主治補五臟利大小腸治口瘡別錄除胸中客熱益心肺思邈除心熱肺痿止渴止嗽止吐血潤毛髮日華益虛勞潤臟腑澤肌膚和血脈止急痛治諸瘡溫酒化服良時珍

犛牛酥氣味甘平無毒主治去諸風濕痺除熱利大便去宿食思邈合諸膏摩風腫踠跌血瘀藏器

發明時珍曰酥本乳液潤燥調營與血同功按生生編云酥能除腹內塵垢又追毒氣發出毛孔間也

附方舊二新一蜂螫用酥塗之妙聖惠蟲咬以酥和血塗聖惠方眯目以酥少許隨左右納鼻中垂頭少頃令流入目中物與淚同出也聖濟總錄

醍醐唐本草

集解弘景曰佛書稱乳成酪酪成酥酥成醍醐色黄白作餅甚甘肥是也恭曰醍醐出酥中乃酥之精液也好酥一石有三四升醍醐熟杵煉貯器中待凝穿中至底便津出取之陶言黄白作餅乃未達之言也韓保昇曰在酥中盛冬不凝盛夏不融者是也宗奭曰作酪時上一重凝者為酥酥上如油者為醍

醐熬之即出不可多得極甘美用處亦少斆曰醍醐乃酪之漿凡用以重綿濾過銅器煎三兩沸用藏器曰此物性滑物盛皆透惟雞子殼及壺蘆盛之乃不出也

氣味甘冷利無毒主治風邪痺氣通潤骨髓可為摩藥功優於酥唐本添精補髓益中填骨久服延年百鍊彌佳孫思邈主驚悸心熱頭疼明目傅腦頂心日華治月蝕瘡潤養瘡痂最宜宗奭

發明機曰酥酪醍醐大抵性皆潤滑宜於血熱枯燥之人其功亦不甚相遠也

附方舊三新二風虛濕痺醍醐二兩温酒每服一匙效心鏡中風煩熱及膚

瘙痒醍醐四兩每服半匙溫酒和服日一

一切肺病咳嗽膿血不止用好酥五十觔煉三遍當出醍醐每服一合日三服以瘥為度神效　外臺方

鼻中涕血以三煉酥中精液灌鼻中日三夜一良　外臺

小兒鼻塞不通不能食乳劉氏用醍醐二合木香零陵香各四分湯煎成膏塗頭上并塞鼻中　外臺

乳腐 宋嘉祐

釋名 乳餅

集解

時珍曰諸乳皆可造今惟以牛乳者為勝爾臞仙神隱書云造乳餅法以牛乳一斗絹濾入釜煎五沸水觧之用醋點入如豆腐法漸漸結成漉出以帛裹之用石壓成入鹽甕底收之　又造乳團法

用酪五升煎滚入冷漿水半升必自成塊未成更入漿一盞至成以帛包搦如乳餅樣收之　又造乳線法以牛乳盆盛晒至四邊清水出煎熱以酸漿點成漉出揉擦數次扯成塊又入釜盪之取出捻成薄皮竹籤捲扯數次棚定晒乾以油煠熟食

氣味甘微寒無毒　詵曰水牛乳涼㹀牛乳溫

主治潤五臟利大小便益十二經脉微動氣孟詵　治赤白痢切如豆大麪拌酸漿水煮二十沸頓服小兒服之彌良蕭炳

附方新一　血痢不止　乳腐一兩漿水一鍾煎服　普濟方

阿膠本經上品

釋名傅致膠本經 弘景曰出東阿故名阿膠時珍曰阿井在今山東兖州府陽穀縣東北六十里即古之東阿縣也有官舍禁之酈道元水經註云東阿有井大如輪深六七丈歲常煑膠以貢天府者即此也其井乃濟水所注取井水煑膠用攪濁水則清故人服之下膈疎痰止吐蓋濟水清而重其性趨下故治淤濁及逆上之痰也

集解 別錄曰阿膠出東平郡東阿縣煑牛皮作之弘景曰今東都亦能作之用皮有老少膠有清濁熬時須用一片鹿角即成膠不爾不成也膠有三種清而薄者畫家用清而厚者名覆盆膠入藥用濁而黑者不入藥但可膠物爾頌曰今鄆州亦能作之以阿縣城北井水作煑者為真其井官禁真膠極難得貨者多偽其膠以烏驢皮得阿井水煎成乃佳爾今時方家用黃明膠多是牛皮本經阿膠亦用牛皮是

二皮可通用但今牛皮膠制作不甚精止可膠物故不堪入藥也陳藏器言諸膠皆能療風止洩補虛而驢皮膠主風為是此阿膠所以勝諸膠也時珍曰凡造諸膠自十月至二三月間用沙牛水牛驢皮者為上豬馬騾駝皮者次之其舊皮鞋履等物者為下俱取生皮水浸四五日洗刮極淨熬煑時時攪之恒添水至爛濾汁再熬成膠傾盆内待凝近盆底者名坌膠煎膠水以鹹苦者為妙大抵古方所用多是牛皮後世乃貴驢皮若偽者皆雜以馬皮舊革鞍靴之類其氣濁臭不堪入藥當以黄透如琥珀色或光黑如瑿漆者為真真者不作皮臭夏月亦不濕軟

修治 弘景曰凡用皆火炙之斅曰凡用洗以豬脂浸一夜取出柳木火上炙燥研用時珍曰今方法或炒成珠或以麪炒或以火炙或以蛤粉炒或以草灰炒或酒化成膏或水化膏當各從本方

氣味甘平無毒别錄曰微温張元素曰性平味淡氣味俱薄浮而升陽也入手少陰足少
陰厥陰經得火良薯蕷為之使畏大黄主治心腹內崩勞極洒洒音蘚如
瘧狀腰腹痛四肢酸痛女子下血安胎久服輕身益
氣本經丈夫小腹痛虛勞羸瘦陰氣不足脚酸不能久
立養肝氣别錄堅筋骨益氣止痢藥性頌曰止洩痢得黄連蠟尤佳療
吐血衄血血淋尿血腸風下痢女人血痛血枯經水
不調無子崩中帶下胎前產後諸疾男女一切風病
骨節疼痛水氣浮腫虛勞咳嗽喘急肺痿唾膿血及

癰疽腫毒和血滋陰除風潤燥化痰清肺利小便調大腸聖藥也時珍

發明藏器曰諸膠皆主風止泄補虛而驢皮主風為最宗奭曰驢皮煎膠取其發散皮膚之外也用烏者取烏色屬水以制熱則生風之義如烏蛇烏鴉烏雞之類皆然時珍曰阿膠大要只是補血與液故能清肺益陰而治諸證按陳自明云補虛用牛皮膠去風用驢皮膠成無己云陰不足者補之以味阿膠之甘以補陰血楊士瀛云凡治喘嗽不論肺虛肺實可下可溫須用阿膠以安肺潤肺其性和平為肺經要藥小兒驚風後瞳人不正者以阿膠倍人參煎服最良阿膠育神人參益氣也又痢疾多因傷暑伏熱而成阿膠乃大腸之要藥有熱毒留滯者則能疏導無熱毒留滯者則能平安數說足以發明阿膠之蘊

矣

附方 舊四新十四

癱緩偏風 治癱緩風及諸風手脚不遂腰脚無力者驢皮膠微炙熟先煑葱豉粥一升別又以水一升煑香豉二合去滓入膠更煑七沸膠烊如餳頓服之乃煖喫葱豉粥如此三四劑即止若冷喫粥令人嘔逆 廣濟方

肺風喘促 涎潮眼竄用透明阿膠切炒以紫蘇烏梅肉焙研等分水煎服之 直指

老人虛秘 阿膠炒二錢葱白三根水煎化入蜜二匙溫服

胞轉淋閟 阿膠三兩水二升煑七合溫服 千金方

赤白痢疾 黃連阿膠丸治腸胃氣虛冷熱不調下痢赤白裏急厚重腹痛小便不利用阿膠炒過水化成膏一兩黃連三兩伏苓二兩為末擣丸梧子大每服五十丸粟米湯下日三 和劑局方

吐血不止 千金翼用阿膠炒二兩蒲

黃六合生地黃三升水五升煮三升分服經驗治大人小兒吐血用阿膠炒蛤粉各一兩辰砂少許為末藕節擣汁入蜜調服

肺損嘔血并開胃用阿膠炒三錢木香一錢糯米一合半為末每服一錢百沸湯點服日一普濟

大衄不止口耳俱出用阿膠炙蒲黃半兩每服二錢水一盞生地黃汁一合煎至六分溫服急以帛繫兩乳聖惠

月水不調阿膠一錢蛤粉炒成珠研末熱酒服即安一方入辰炒末半錢

月水不止阿膠炒焦為末酒服二錢秘韞

妊娠尿血阿膠炒黃為末食前粥飲下二錢聖惠

妊娠血痢阿膠二兩酒一升半煮一升頓服

妊娠下血不止阿膠三兩炙為末酒一升半煎化服即愈　又方用阿膠末二兩生地黃半斤擣汁入清酒二升分三服梅師方

妊娠胎動刪繁用阿膠炙研二兩香豉一升葱一升水三

升煑取一升入膠化服　産寶膠艾湯用阿膠炒熟艾葉二兩葱白一升水四升煑一升分服

産後虛閟 阿膠炒枳殻炒各一兩滑石二錢半為末蜜丸梧子大每服五十丸温水下末通再服　和劑局方

久嗽經年 阿膠炒人參各二兩為末每用三錢豉湯一盞葱白少許煎服日三次　聖濟總錄

黄明膠 綱目

釋名 牛皮膠 食療　水膠 外臺　海犀膏

正誤 權曰白膠一名黄明膠　頌曰今方家所用黄明膠多是牛皮本經阿膠亦用牛皮是二膠亦通用但今牛皮膠制作不精故不堪用止以膠物耳而鹿角膠本經謂之白膠處處能作但功倍于牛膠故

鮮有真者時珍曰案本經白膠一名鹿角膠煮鹿角作之阿膠一名傅致膠煮牛皮作之其說甚明黄明膠即今水膠乃牛皮所作其色黄明非白膠也但非阿井水所作耳甄權以黄明爲鹿角白膠唐慎微又采黄明諸方附之並誤矣今正其誤以附阿膠之後但其功用亦與阿膠彷彿苟阿膠難得其真牛皮膠亦可權用其性味皆平補宜于虛熱若鹿角膠則性味熱補非虛熱者所宜不可不致辯也

氣味甘平無毒主治吐血衄血下血血淋下痢妊婦胎動血下風濕走注疼痛打撲傷損湯火灼瘡一切癰疽腫毒活血止痛潤燥利大小腸時珍

附方新二十四 肺痿吐血黄明膠炙乾花桑葉陰乾各二兩研末每服三錢生地黄汁調

下普濟方

肺破出血 或嗽血不止用海犀膏即水膠一大片炙黃塗酥再炙研末用白湯化三錢服之即止斗門方

吐血咯血 黃明膠一兩切片炙黃新綿一兩燒研每服一錢食後米飲服日再食療

衄血不止 黃明膠盪耎帖山根至髮際三因

妊娠下血 黃明膠二兩酒煑化頓服之肘后方

欬嗽不瘥 黃明膠炙研每服一錢人參末二錢薄豉湯二盞葱白少許煎沸嗽時溫呷三五日即止食療

腎虛失精 水膠三兩研末以酒二盌化服日三服千金

面上木痺 牛皮膠化和桂末厚塗一二分良葉氏摘玄方

寒濕脚氣 牛皮膠一塊細切麪炒成珠研末每服一錢酒下其痛立止萬氏

風濕走痛 牛皮膠一兩薑汁半盃同化成膏攤紙上熱貼之冷即易甚效一加乳香沒藥一錢鄧筆峯方

脚底

木硬牛皮膠生薑汁化開調南星末塗上烘物熨之尸脚坼裂烊膠著布上烘貼之千

金方破傷中風黄明膠燒存性研末酒服二錢取汗普濟方跌撲傷損真牛皮膠

一兩乾冬瓜皮一兩剉同炒存性研末每服五錢熱酒一鍾調服仍飲酒二三鍾暖臥微汗痛止一宿接

元如故蘭氏湯火傷灼水煎膠如糊冷掃塗之斗門一切腫毒已成未成用水

膠一片水清耎當頭開孔貼之未有膿者自消已潰者令膿自出王燾外臺秘要諸般癰腫

黄明膠一兩水半升化開入黄丹一兩煮勻以翎掃上瘡口如未成者塗其四圍自消本事方便

毒初起水膠溶化塗之即散直指方乳癧初發黄明水膠以濃醋化塗之立消楊

起簡便方背疽初發阮氏經驗方用黄明牛皮膠四兩酒一盌重湯頓化隨意飲盡不能飲者

滚白湯飲之服此毒不内攻不傳惡症 談埜翁試効方以新瓦上燒存性研末酒二盞服之 唐氏經驗方又加穿山甲四片同燒存性云極妙無比

瘰癧結核 黑牛皮膠溶化攤膏貼之已潰者將膏搓作線長寸許紝入孔中頻換拭之取効 楊氏經驗

小兒痘瘢 黃明膠炒研末溫酒調服一錢匕痘已出者服之無瘢未出者服之瀉下

物入耳中 以麻繩剪令頭散著膠粘上徐引出之 千金

牛黃 本經上品

釋名 **丑寶** 時珍曰牛屬丑故隱其名金光明經謂之瞿盧折娜

集解 別錄曰牛黃生隴西及晉地特牛膽中得之即陰乾百日使燥無令見日月光 普曰牛死則黃

入膽中如雞子黃也弘景曰舊云神牛出入鳴吼者有之夜視有光走入牛角中以盆水承而吐之即墮落水中今人多就膽中得之一子大如鷄子黃相重疊藥中之貴莫復過此一子及三二分好者值五六千至一萬也多出梁州益州恭曰牛黃今出萊州密州淄州青州嶲州戎州牛有黃者必多吼喚喝迫而得者謂之生黃最佳黃有三種散黃粒如麻豆漫黃若鷄卵中黃糝在肝膽間圓黃為塊形有大小並在肝膽中多生于㹀特牛其㸺牛未聞有黃也頌曰今出登萊州他處或有不甚佳凡牛有黃者身上夜有光眼如血色時復鳴吼恐懼人又好照水人以盆水承之伺其吐出乃喝迫即墮下水中取得陰乾百日一子如雞子黃大重疊可揭折輕虛而氣香者佳然人多偽之試法但指摩手甲上透甲黃者為真雷曰此有四種喝迫而得者名生神黃殺死在角中得者名角中黃牛病死後心中剝得者名心黃初在心中

如黄漿汁取得便投水中沾水乃硬如碎蒺藜及豆與帝珠子者是也肝膽中得者名肝黄大抵皆不及生黄爲勝宗奭曰牛黄輕鬆自然微香西戎有犛牛黄堅而不香又有駱駝黄極易得亦能相亂不可不審之

修治　斅曰凡用單搗細研如塵絹裹定以黄嫩牛皮裹懸井中一宿去水三四尺明早取之

氣味苦平有小毒　日華曰甘凉　普曰無毒　之才曰人參爲之使得牡丹菖蒲利耳目惡龍骨龍膽地黄常山蜚蠊畏牛膝乾漆　時珍曰别録言牛黄惡龍膽而錢乙治小兒急驚疳病凉驚丸麝香丸皆兩用之何哉龍膽治驚癇解熱殺蟲與牛黄主治相近亦肝經藥也不應相惡如此

主治　驚癇寒熱熱盛狂痓除邪逐鬼本經　療小兒百病諸癇

熱口不開大人狂顛又墮胎久服輕身增年令人不忘別錄主中風失音口噤驚悸天行時疾健忘虛乏日華安魂定魄辟邪魅卒中惡小兒夜啼甄權益肝膽定精神除熱止驚痢辟惡氣除百病思邈清心化熱利痰涼驚甯原痘瘡紫色發狂譫語者可用時珍出王氏方

發明李杲曰牛黃入肝治筋病凡中風入臟者必用牛雄腦麝之劑入骨髓透肌膚以引風出若風中腑及血脉者用之恐引風邪流入於骨髓如油入麪莫之能出也時珍曰牛之黃牛之病也故有黃之牛多病而易死諸獸皆有黃人之病黃者亦然因其病在心及肝膽之間凝結成黃故還能治心及肝膽

之病正如人之淋石復能治淋也按宋史云宗澤知萊州使者取牛黃澤云方春疫癘牛飲其毒則結為黃今和氣流行牛無黃矣觀此則黃為牛病尤可徵矣

附方 舊四新四

初生三日 去驚邪辟惡氣以牛黃一豆許以赤蜜如酸棗許研勻綿蘸令兒吮之一日令盡 姚和衆方

七日口噤 牛黃為末以淡竹瀝化一字灌之更以豬乳滴之 外臺

初生胎熱 或身體黃者以真牛黃一豆大入蜜調膏乳汁化開時時滴兒口中形色不實者勿多服 錢氏小兒方

小兒熱驚 牛黃一杏仁大竹瀝薑汁各一合和勻與服 總微論

驚癇嚼舌 迷悶仰目牛黃一豆許研和蜜水灌之 廣利方

小兒驚候 小兒積熱毛焦睡語欲發驚者牛黃六分硃砂五錢同研以犀角磨汁調服一錢 總微論

腹痛夜啼 牛黃

一豆許乳汁化服仍書田字於臍下聖惠方痘瘡黑陷牛黄二粒硃砂一分研末蜜浸臙脂取汁調搽一日一上王氏痘疹方

鮓荅綱目

集解時珍曰鮓荅生走獸及牛馬諸畜肝膽之間有肉囊裹之多至升許大者如雞子小者如栗如榛其狀白色似石非石似骨非骨打破層疊嘉靖庚子年蘄州侯屠殺一黄牛得此物人無識者有番僧云此至寶也牛馬猪畜皆有之可以祈雨西域有密呪則霖雨立至不知呪者但以水浸搬弄亦能致雨後攷陶九成輟耕録所載鮓荅即此物也其言曰蒙古人禱雨惟以淨水一盆浸石子數枚淘漉玩弄密持呪語良久輒雨石子名鮓荅大者如鷄卵小者不等乃走獸腹中所産獨牛馬者最妙蓋牛黄狗寶之

類也又按京房易占云兵强主武則牛腹生石據此則鮓荅狗寶同一類也但生于狗腹者為狗寶耳

氣味甘鹹平無毒主治驚癇毒瘡時珍

狗寶綱目

集解時珍曰狗寶生癩狗腹中狀如白石帶青色其理層疊亦難得之物也按貫似道悅生隨抄云任邱縣民家一犬甚惡後病衰為衆犬所噬而死剖之其心已化似石非石其重如石而色膜絡之如寒灰觀其脈理猶是心不知何緣致此嘗聞人患石淋有石塊刀斧不能破又嘗見龍脛骨中髓皆是白石虎目光落地亦成白石星之光氣落地則成石松亦化石蛇蟖蠶皆能成石萬物變化如此不可一槩斷也時珍嘗靜思之牛之黄狗之寶馬之墨鹿之玉犀之通天獸之鮓荅皆物之病而人以為寶人靈於物

而猶不免此病況物乎人之病淋有沙石者非獸之鮓荅乎人之病癖有心似金石者非狗之寶乎此皆囿於物而不能化者故禽鳥有生卵如石者焉按程氏遺書載有波斯人發閩中古塚棺內俱盡惟心堅如石鋸開觀之有山水青碧如畫傍有一女靚粧凭欄蓋此女有愛山癖朝夕注意故融結如此又宋潛溪文集載臨川浮屠法循行般舟三昧法示寂後火焚惟心不化出五色光有佛像高三寸非骨非石百體具足又徽水有優婆塞行禪觀之法及死火葬心內包觀音像如刻成此皆志局於物用志不分精靈氣液因感而凝形正如孕女感異像而成鬼胎之類非祥也病也有情之無情也

氣味甘鹹平有小毒主治噎食及癰疽瘡瘍時珍

附方新四 噎食病數月不愈者用狗寶為末每服一分以威靈仙二兩鹽二錢搗如泥將水

一鍾攪勻去滓調服日二不過三日愈後服補劑　杏林摘要

狗寶丸　治癰疽發背諸毒初覺壯熱煩渴者用癩狗寶一兩臘月黑狗膽臘月鯉魚膽各一枚蟾酥二錢蜈蚣炙七條硇砂乳香沒藥輕粉雄黃烏金石各一錢粉霜三錢麝香一分同為末用首生男兒乳一合黃蠟三錢熬膏和丸綠豆大每服一丸或三丸以白丁香七枚研調新汲水送下暖臥汗出為度不過三服立效後食白粥補之　濟生方

赤疔瘡　狗寶丸用狗寶八分蟾酥二錢龍腦二錢麝香一錢為末好酒和丸麻子大每服三丸以生葱三寸同嚼細用熱葱酒送下暖臥汗出為度後服流氣追毒藥貼拔毒膏取愈　通玄論

反胃膈氣　丁丹崖祖傳狗寶丸用硫黃水銀各一錢同炒成金色入狗寶三錢為末以鷄卵一枚去白留黃和藥攪勻紙封泥固煻火煨半日取出研細每服五分燒酒調服不過三服見效　楊氏頤真堂方

底野迦唐本草

集解恭曰出西戎彼人云用豬膽作之狀似久壞丸藥赤黑色胡人時將至此甚珍重之試用有效

頌曰宋時南海亦或有之

氣味苦寒無毒主治百病中惡客忤邪氣心腹積聚唐本草

諸血

集解時珍曰獸畜有水陸之產方上之殊寒熱温涼之不同有毒無毒之各異陳氏槩以諸血立條主病似欠分明姑存其舊而已其各血主治俱見本條

氣味甘平主治補人身血不足或患血枯皮上膚起面無顏色者皆不足也並宜生飲又解諸藥毒菌毒止渴除丹毒去煩熱藏器

諸朽骨拾遺

集解時珍曰朽骨不分何骨然亦當取所知無毒之骨可也

主治骨蒸　東牆腐骨磨醋塗痕令滅又塗瘻瘍風瘡癬白爛者東牆向陽也藏器　治風牙痛止水痢時珍

附方舊一新三　骨蒸發熱多取諸朽骨洗淨土氣釜煮入桃柳枝各五斗煑枯再入棘針

三斗煑減半去滓以酢漿水和之煑三五沸令患者正坐散髮以湯從頂淋之唯熱為佳若心悶可少進冷粥當得大汗出惡氣汗乾乃粉身食豉粥 拾遺 水痢不止 朽骨灰六月六日麴炒等分為末飲服方寸匕乃御傳方也 張文仲方 風牙作痛 東墻下朽骨削牙𤓰火中煨熱病處咬之冷即易 外臺秘要 打擊青腫 牆上朽骨和唾於石上磨塗之乾即易 千金方

震肉 拾遺

集解 藏器曰此六畜為天雷所霹靂者因其事而用之也 時珍曰按雷書云雷震六畜肉不可食令人成大風疾

主治小兒夜驚大人因驚失心作脯食之 藏器

敗鼓皮 別録下品

校正 原在草部宋本移入獸部

集解 宗奭曰此是穿敗者不言是何皮馬驢皮皆可為之當以黄牛皮者為勝唐韓退之所謂牛溲馬勃敗鼓之皮醫師收蓄待用無遺者也今用處絶少尤好煎膠

氣味平無毒主治中蠱毒 別録弘景曰燒作屑水和服之病人即喚蠱主姓名往呼本主取蠱即瘥與白蘘荷同功 治小便淋瀝塗月蝕耳瘡並燒灰用 時珍出藥對

附方 舊三 中蠱毒 梅師方云凡中蠱毒或下血如鵞肝或吐血或心腹切痛如有物咬不即治之食人五臓即死欲知是蠱但令病人吐水沉者是浮者非也用敗鼓皮燒灰酒服方寸匕須臾自呼

蠱主姓名 外臺秘要云治蠱取敗皷皮廣五寸長一尺薔薇根五寸如拇指大水一升酒三升煑二升服之當下蠱蟲即愈 月蝕瘡 集驗用救月蝕皷皮掌大一片以苦酒二升漬一宿塗之或燒灰豬脂調塗 外臺

氊 拾遺

集解 時珍曰氊屬甚多出西北方皆畜毛所作其白其黑者本色也其青烏黄赤者染色也其氊毯褐罽氀毹氆氇等稱者因物命名也大抵入藥不甚相遠

烏氊氣味無毒主治火燒生瘡令不著水風止血除賊風燒灰酒服二錢匕治産後血下不止久臥吸人

脂血損顏色上氣器藏

附方新四墜損疼痛故馬氊兩段酒五升鹽一抄煮熱裹之冷即易三五度瘥廣濟方

牙疳鼻疳氊褐不拘紅黑燒存性白礬燒枯各一錢尿桶白碱一錢半燒過同研搽神效簡便

夜夢魘寐以赤爛一尺枕之即安肘后赤白崩漏氊燒灰酒服二錢白崩用白氊紅崩用紅氊海上

六畜毛蹄甲本經下品

集解弘景曰六畜謂牛羊豬馬雞駝也驢騾亦其類各條已有主療亦不必出此矣時珍曰此係本經一品姑存以見古蹟

氣味鹹平有毒主治鬼疰蠱毒寒熱驚癇癲痓狂走

駱駝毛尤良本經

六畜心

集解時珍曰古方多用六畜心治心病從其類也而又有殺時驚氣入心怒氣入肝諸心損心諸肝損肝之說與之相反主治心昏多忘心虛作痛驚悸恐惑時珍

附方新二健忘心孔昏塞多忘喜誤取牛馬豬雞羊犬心乾之為末向日酒服方寸匕日三服聞一知十外臺蛸蟲心痛用六畜心生切作四臠縱橫割路納硃砂或雄黃于中吞之蟲死即愈集驗

諸肉有毒拾遺

牛獨肝　黑牛白頭　牛馬生疔死

羊獨角　黑羊白頭　豬羊心肝有孔

馬生角　白羊黑頭　馬鞍下黑肉

馬肝　白馬黑頭　六畜自死首北向

馬無夜眼　白馬青蹄　六畜自死口不閉

猘犬肉　犬有懸蹄　六畜疫病瘡疥死

鹿白臆　鹿文如豹　諸畜帶龍形

獸岐尾　諸獸赤足　諸畜肉中有米星

獸竝頭　禽獸肝青　諸獸中毒箭死

脯沾屋漏　米甕中肉脯　六畜肉熱血不斷

祭肉自動　諸肉經宿未煮

六畜五臟著草自動　脯曝不燥

生肉不斂水　六畜肉得鹹酢不變色

肉煑不熟　肉煑熟不斂水

六畜肉墮地不沾塵　肉落水浮

肉汁器盛閉氣

六畜肉與犬犬不食者　乳酪煎膾

已上並不可食殺人病人令人生癰腫疔毒

諸心損心　諸腦損陽滑精

六畜脾一生不可食　諸肝損肝

諸血損血敗陽

經夏臭脯痿人陰成水病　魚餒肉敗

諸脂燃燈損目

本生命肉令人神魂不安　春不食肝

夏不食心　秋不食肺　冬不食腎

四季不食脾

解諸肉毒 綱目

中六畜肉毒　六畜乾屎末　伏龍肝末

黄蘗末　赤小豆燒末

東壁土末　並水服飲人乳汁　頭垢一錢水服起

白扁豆　死人　豆豉汁服

馬肉毒　蘆根汁　嚼杏仁

甘草汁　飲美酒

馬肝毒　豬骨灰　牡鼠屎　豆豉

狗屎灰　人頭垢　並水服

牛馬生疔　澤蘭根擂水　猪牙灰水服
生菖蒲擂酒　甘菊根擂水

甘草煎湯服
取汁

牛肉毒　猪脂化湯飲　甘草湯
猪牙灰水服

獨肝牛毒　人乳服之

狗肉毒　杏仁研水服

羊肉毒　甘草煎水服

猪肉毒　杏仁研汁　猪屎絞汁　韭菜汁
朴消煎汁　猪骨灰調水　大黄湯

藥箭肉毒　大豆煎汁
鹽湯

諸肉過傷 本畜骨灰水服 生韭汁 芫荽煎汁

食肉不消 還飲本汁即消 食本獸腦亦消

本草綱目卷五十下